



Sauleda

since 1897



2021

FABRIC COLLECTION

Solar Pro - Technical - Nautic - Office - Textile



1537
Green Cactus

A *green* planet is a *clean* planet

Un planeta *green* es un planeta *limpio*

There is a movement that is changing the world and you can be part of it. It is about caring for the environment, everyone's home, where life is born.

We want to share this ecological awareness with you and help us promote it. Only then can we continue to fulfill our mission.

Protect people and the environment.

Hay un movimiento que está cambiando el mundo y tú puedes ser parte. Se trata de cuidar el medioambiente, el hogar de todos, donde nace la vida.

Queremos compartir contigo esta conciencia ecológica y que nos ayudes a promoverla. Solo así podremos seguir cumpliendo nuestra misión.

Proteger a las personas y el medioambiente.





EMISSIONS TREATMENT

We reduce pollution levels to a minimum, through a Regenerative Thermal Oxidation system.

TRATAMIENTO DE EMISIONES

Reducimos los niveles de polución al mínimo, mediante un sistema de Oxidación Térmica Regenerativa.



RENEWABLE ENERGY GENERATION

Through our own hydroelectric power station and our biomass boilers we avoid the use of fossil fuels.

GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

Mediante nuestra propia central hidroeléctrica y nuestras calderas de biomasa evitamos el uso de combustibles fósiles.



WASTE MANAGEMENT

We manage the collection, separation and management of chemical and textile waste from the manufacturing process.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestionamos la recogida, separación y gestión de los residuos químicos y textiles del proceso de fabricación.



SEWAGE TREATMENT

We clean all the water that is used in the factory through 3 types of treatment: physicochemical, biological and activated carbon.

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Limpiamos todo el agua que se utiliza en fábrica mediante 3 tipos de tratamiento: fisicoquímico, biológico y carbón activo.



PACKAGING

We clean the containers that contain chemicals and pallets and prepare them for sale or reuse.

ENVASES

Los envases que contienen productos químicos y palets los limpiamos y preparamos para su venta o reutilización.



REDUCTION OF ELECTRICITY CONSUMPTION

We progressively replace all traditional factory lighting with LED bulbs.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

Sustituimos progresivamente toda la iluminación tradicional de fábrica por bombillas LED.

Index

Índice

The mission/ La misión..... 6

Solar Pro

Plains/ Lisos.....	15
Opera/ Ópera.....	31
Scotland/ Escocia.....	35
Animals/ Animales.....	37
Tandem.....	41
Green by Sauleda and Pureti.....	45
Fantasy/ Listados.....	49
Plain Fantasy/ Lisos fantasía.....	65
The Classics/ Clásicos.....	67
Plus.....	75
Solrain.....	77
Prints.....	79
Ribbons.....	81

Technical

Cube.....	87
Opak.....	89
Trend.....	91
Port-M1.....	93
Suntec.....	95
Monza, Monza Matt.....	97
Rallye.....	99
Vip-Fr.....	101
Class-FR.....	103
Supertrans.....	105
Panama.....	107
Trafik.....	109
Lemans.....	110
Multitex.....	111
Tarp.....	112
Pool.....	113
Texilife.....	114
Sauli.....	115
Digital Print.....	116
Meganet, Net.....	117
Cristal.....	118
Tensatec.....	119
Cristal Achilles.....	120
Commeccial Dualshade.....	123
Commercial 95, 95 FR, Heavy 430.....	127

85

Nautic

129

Sea Star	133
Duo	137
Port	139
Deck	141
Maerlin	143
Sea Skin	145
Harmony	147
Green	149
Cristal	150
Cintas	151
Upholstery	153

Office

159

Soltis Horizon 86	161
Soltis Harmony 88	163
Soltis Perform 92	164
Soltis Lounge 96, Proof W96	169
Soltis Master 99	171
Soltis Elite	173
Soltis Proof 502	175
Soltis Touch	177
Sauleda Screen 40	179
Sauleda Screen 50	181
Sauleda Screen 60	183
Texpert-FR	185
Wind	187
Trend Light	188
Fabrinet	189

Textile

191

Comfort 3D	193
Plain	197
Panama	201
Tandem	203
Natural Shades	205
Twitell	207
Abaco, Trian	209
Mouliné	211
Artisan	213
Simmetria	215
Fantasy, Exodo	216
Rayure	217
Texture	218
Relax	219

The *mission*

La misión

Sauleda is an innovative and creative manufacturer of technical fabrics for sun protection, as well as the nautical and upholstery industry. Since Sauleda was first established in 1897, it has had one objective: to manufacture high quality and design fabrics to protect people. More than one century later, we continue to remain true to this vision.

Sauleda es una compañía creativa e innovadora fabricante de tejidos técnicos para protección solar, náutica, tapicería de exteriores e industria. Desde que Sauleda nació en 1897, ha tenido un objetivo: producir tejidos de gran calidad y diseño para proteger a las personas. Más de un siglo después continúa fiel a esta visión.

Our *principles*

Nuestros principios

- ✓ **Help our clients grow/** Ayudar a crecer a nuestros clientes
- ✓ **Develop deep knowledge of the market, the client and their needs/** Desarrollar un superior conocimiento del mercado, del cliente y de sus necesidades
- ✓ **Invest in innovation/** Invertir en innovación
- ✓ **Look for significant and lasting competitive advantages/** Buscar ventajas competitivas significativas en favor de nuestro cliente
- ✓ **Develop creative and original marketing/** Desarrollar un marketing creativo y humano
- ✓ **Develop positive relationships/** Desarrollar relaciones positivas
- ✓ **Encourage a desire to try new things/** Fomentar un deseo de probar cosas nuevas
- ✓ **Follow the principles of total quality/** Seguir los principios de calidad total
- ✓ **Follow the principles of work safety and respect for the environment/** Seguir los principios de seguridad y respeto por el medio ambiente
- ✓ **Respond to clients through our product warranty policy/** Responder con nuestra política de garantía

A worldwide company

Una compañía global



LEADER IN
SOLAR FABRICS
LÍDER EN
PROTECCIÓN SOLAR



YEARS OF EXPERTISE
IN TEXTILE
AÑOS DE EXPERIENCIA
EN TEXTIL



DESIGNED AND MADE
IN BARCELONA (SPAIN, EUROPE)
DISEÑADO Y FABRICADO EN
BARCELONA (ESPAÑA, UE)



7 PRODUCTION
PLANTS
7 PLANTAS DE
PRODUCCIÓN



PREMIUM
QUALITY
CALIDAD
PREMIUM

Certified quality

Calidad certificada



ISO 9001 is an internationally recognized quality management system (QMS). The ISO 9001 standard is a global reference in QMS, surpassing one million certificates worldwide. Providing the infrastructure, procedures, processes and resources needed to help organizations control and improve their performance and lead them towards efficiency, customer service and product excellence.

ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) reconocida internacionalmente. La norma ISO 9001 es un referente mundial en SGC, superando el millón de certificados en todo el mundo. Proporciona la infraestructura, procedimiento, procesos y recursos necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el producto.

The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide consistent, independent testing and certification system for raw, semi-finished, and finished textile products at all processing levels, as well as accessory materials used. It guarantees that Sauleda fabrics are made without any identified harmful substance that could be a danger to health, skin or the environment.

El STANDARD 100 de OEKO-TEX® es un sistema de pruebas y verificación independiente y homogéneo en todo el mundo para productos textiles brutos, intermedios y finales en todas las fases de fabricación, así como para los materiales y accesorios utilizados. Garantiza que los tejidos de Sauleda están elaborados sin ninguna substancia nociva para la salud, la piel y el medio ambiente.



Solar Pro

100% Solution Dyed Acrylic/ 100% Acrílico Tintado en Masa

1

LATEST TRENDS IN DESIGNS, COLOURS AND TEXTURES

We create environments and emotions. Bright colours, modern designs and trends. Sauleda not only manufactures awning fabrics but also authentic indoor and outdoor decorative solutions. What is the result? Designs and tonalities that inspire solutions for every moment. Choosing a Sauleda canvas means having the support of a great brand and the broadest catalogue in the market. In each case, Sauleda offers the solution best suited to the daily needs of the consumer.

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DISEÑOS, COLORES Y TEXTURAS

Creamos entornos y emociones. Colores vivos, diseños modernos, confort y tendencias. Sauleda no sólo fabrica lonas para toldos sino auténticas soluciones de decoración.

¿El resultado? Diseños y tonalidades que inspiran soluciones para cada momento. Elegir una lona Sauleda significa contar con el apoyo de una gran marca y el catálogo más amplio del mercado.

EXCELLENT COLOUR FASTNESS AND OUTDOOR RESISTANCE

Solar Pro fabric is 100% acrylic solution-dyed, ensuring optimum colour resistance to UV rays and ensuring durability of colour and outdoor resistance over time.

There is no comparison with the ordinary processes of dying, in which the yarn of the fabric is simply inked, so that the dye only penetrates superficially in the external layers and the colour does not stand the test of time.

MÁXIMA DURABILIDAD DEL COLOR Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

El tejido Solar Pro es tintado directamente en la masa de la fibra acrílica, asegurando una óptima resistencia del color a los rayos UV y garantizando la durabilidad del color y la resistencia a la intemperie a lo largo del tiempo.

No hay comparación con los procesos ordinarios de tintado, en los cuales se tinta simplemente el hilo del tejido, por lo cual el tinte sólo penetra superficialmente en las capas externas y el color no resiste el paso del tiempo.

Colour fastness after 10 years

Solidez del color a los 10 años

Our Fabrics

Nuestros tejidos



SOLUTION DYED ACRYLIC

Other Fabrics

Otros tejidos




YARN DYED

3

ENERGY SAVING

Choosing a suitable solar protection fabric significantly improves the energy performance of buildings, contributing to a reduction in energy consumption during the hottest months.



5

EASY CLEANING AND MAINTENANCE

The Sauleda Fabric Protector coating on our fabrics creates a barrier effect, strengthening water-repellency and retarding the adherence of dirt.

These fabrics require little maintenance: just follow our five basic tips:

- ✓ Remove the dirt from the fabric regularly with a soft brush.
- ✓ If necessary wash with a sponge, neutral soap and water at a maximum temperature of 30° C. Rinse with water.
- ✓ Always let the fabric dry completely before rolling it up or folding it.
- ✓ Do not use abrasive products.
- ✓ In the winter, store the awning in a cover.

FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El acabado Sauleda Protector aplicado para los tejidos Sauleda repele el agua y la suciedad, haciéndolos muy fáciles de limpiar y mantener año tras año.

Mantenimiento sencillo: siga nuestros cinco consejos básicos:

- ✓ Aspirar la suciedad periódicamente.
- ✓ Si es necesario, limpiar con jabón neutro, esponja y con el agua máxima a 30 °C. Aclarar con agua.
- ✓ Siempre dejar secar totalmente la lona antes de enrollar o plegar.
- ✓ No utilizar productos abrasivos.
- ✓ En invierno, guardar el toldo en una funda.

4

UP TO 10 YEAR WARRANTY

Sauleda has tested the durability of its fabrics and we offer a warranty policy to our clients. After many years, checks and tests have been performed in prestigious laboratories, the results show that Sauleda fabrics last longer than the years indicated in the warranty. Therefore, we offer a warranty of up to ten years in the case of normal exposure to the sun and to atmospheric agents.

What does the warranty cover?

The warranty covers any unusual wear and tear of fabric or colour and it is applicable as of the date of the awning installation.


Check warranty conditions at www.sauleda.com

GARANTÍA HASTA 10 AÑOS

En Sauleda hemos contrastado la durabilidad de la lona y por ello podemos aportar una política de garantía para nuestros clientes. Le ofrecemos hasta diez años de garantía en caso de una normal exposición al sol y a los agentes atmosféricos. ¿Qué cubre la garantía?

La garantía cubre un anormal deterioro de la fibra y el color de la lona y empieza a contar desde la fecha de instalación del toldo.

Ver condiciones de la garantía en www.sauleda.com









La roca amb forat. Barcelona (2020) - 1850 Harmony Burgundy

The big 5

Las 5 grandes áreas



1

SOLAR PROTECTION/ PROTECCIÓN SOLAR

Performance fabrics that offer solutions in all those situations where it is necessary to have solar and thermal protection. 100% solution-dyed acrylic.

Tejidos para protección solar. 100% acrílico tintado en masa. Ofrecen soluciones en toda situación donde sea necesario disponer de una protección solar y térmica.



2

TECHNICAL FABRICS/ TEJIDOS TÉCNICOS

Coated polyester fabrics for multiple applications. The Technical division aims to offer resources that are in pace with the evolution of the market in different fields.

Tejidos técnicos recubiertos para múltiples aplicaciones industriales, decorativas y domésticas. Toldos de camión, agricultura, impermeabilización, protección solar, arquitectura textil...



3

NAUTICAL FABRICS/ TEJIDOS NÁUTICOS

Do you want the best results for multiple uses in the nautical sector? Discover the Nautic luxury acrylic fabrics range.

Tejidos acrílicos para los múltiples usos del sector náutico. Diseñados para soportar las duras condiciones del entorno marino.



4

SCREENS AND CURTAINS/ SCREENS Y CORTINAS

Screens and curtains for indoor and outdoor use. A new range of luxury solar protection fabrics that is focused on thermal and visual comfort.

Screens y cortinas tanto para el interior como para el exterior de los edificios. Descubre la nueva gama de tejidos de protección solar Premium.



5

OUTDOOR UPHOLSTERY/ TAPICERÍA DE EXTERIOR

Outdoor upholstery fabrics. Discover a luxury acrylic fabrics range for décor and upholstery that gives optimum results.

Tejidos acrílicos para tapicería de exteriores. Soportan las duras condiciones del exterior y hacen frente a los entornos más exigentes.

Fabrics
for a
new
world

Plains/ Lisos

New colours for your best shade

Nuevos colores para la mejor sombra





Optik new □ 120 / 153
1069 S / ✓



Shell new □ 120
1469



Marmol □ 120 / 240
1070



Sand new □ 120 / 240
1071



Hormigon □ 120
1072



Rain □ 120
1073



Trigo new 120
1074



Cereal new 120 / 240
1468




Toast new 120 / 153
1470 / ✓



Alamo new 120 / 240
1472



Apricot new 120 / 153
1480 / ✓



Chocolat new 120 / 240
1481



Bambu new 120
1075



Cactus new 120
1471



Lagoon new 120
1063



Lima new 120
1482



Lava 120
1076



Cherry 120
1065

PLAINS / LISOS

Sauleda



Logo Red new 120
1066



Generation Red new 120
1473



Berry new 120
1488



Grape new 120
1067



Tropic new 120
1489




Ocean new 120 / 153
1479 S / ✓



Commodore new
1079

120 / 153
S / ✓



Tweed Perla new
1467

120
S



Coal
1068

120 / 153
S / ✓



Carbon new
1060

120 / 153 / 240
S / ✓



WIDTH / ANCHO

- 120 cm / 47"
- 153 cm / 60"
- 200 cm / 78"
- 240 cm / 94"



SPECIAL / ESPECIAL

- The special resined finish gives the fabric a series of properties and a water column over 1.000 mm
- El acabado especial resinado confiere a la lona unas cualidades y una resistencia superior a los 1.000 mm



100% SOLUTION DYED ACRYLIC /
100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
ISO 9001

(S)
FABRIC
PROTECTOR

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

PLAINS / LISOS

Sauleda



Blanco
2042 120 / 153 / 200 / 240
 / ✓ / ✓



Natural
2926 120 / 240



Crema
2322 120



Caramel
2022 120



Seda
2596 120 / 153 / 240
 / ✓



Champagne 120
2826



8157 Alabastro

□ 120



2274 Arena

□ 120



2143 Marfil

□ 120 / 153 / 200 / 240

S ✓ / ✓ / ✓



2687 Vainilla

□ 120 / 153 / 240

S / ✓



2255 Zurich

□ 120



2041 Berna

□ 120



2134 Lugano

□ 120



2354 Tenere

□ 120 / 240



3603 Gobi

□ 120



2226 Siroco

□ 120 / 240



2838 Integral

□ 120 / 153 / 240

S ✓ / ✓



2296 Avena

□ 120 / 153

S / ✓



2038 Beige

□ 120 / 153 / 200 / 240

S ✓ / ✓ / ✓



2834 Toffee

□ 120 / 240



2250 Vison

□ 120 / 153

S / ✓



3580 Tweed Avena

□ 120 / 153

S / ✓



3601 Coco

□ 120 / 240

S ✓ /



3003 Trufa

□ 120



2688 Oro

□ 120



2837 Mostaza

□ 120



2141 Maiz

□ 120 / 240



2090 Bronce

□ 120



2829 Limon

□ 120



2013 Amarillo

□ 120 / 153 / 240

S ✓ / ✓

PLAINS / LISOS

Sauleda



2083 Dallas

□ 120



2830 Melocoton

□ 120



3001 Miel

□ 120



2180 Ocre

□ 120 / 240



2825 Azafran

□ 120 / 240



2690 Cobre

□ 120



2142 Mandarina

□ 120



2050 Naranja

□ 120 / 153 / 240

● / ✓



2221 Salmon

□ 120



2836 Tomato

□ 120



2065 Teja


□ 120 / 153 / 240

● / ✓



8645 Terracota

□ 120



2146 Marron

□ 120 / 153

● / ✓



2316 Cafe

□ 120 / 153

● ✓ / ✓



2211 Rojo

□ 120 / 153

● ✓ / ✓



2691 Splendore

□ 120



2210 Rioja

□ 120 / 153

● / ✓



2209 Brasserie

□ 120 / 153

● ✓ / ✓



2101 Granate

□ 120 / 153 / 200 / 240

● ✓ / ✓ / ✓



3583 Tweed Rojo

□ 120 / 153

● / ✓



2835 Pink

□ 120 / 153

● / ✓



2119 Malva

□ 120



2118 Lila

□ 120 / 153

● / ✓



2833 Purpura

□ 120 / 153

● / ✓



2129 **Turkis**

□ 120



2066 **Celeste**

□ 120



2116 **Bombay**

□ 120



8785 **Lavanda**

□ 120



2828 **Indigo**

□ 120 / 153 / 240


■ / ✓



3002 **Regata**

□ 120 / 153

■ / ✓



2777 **Brisa**

□ 120 / 153

■ / ✓



2235 **Azul Real**

□ 120 / 153 / 200 / 240

■ ✓ / ✓ / ✓



2018 **Azul**

□ 120 / 153 / 200

■ ✓ / ✓ / ✓



2145 **Marino**

□ 120 / 153 / 200 / 240

■ ✓ / ✓ / ✓



2051 **Admiral**

□ 120 / 153 / 200

■ / ✓ / ✓



2892 **Jade**

□ 120 / 153

■ / ✓



2427 **Acquamarina**

□ 120 / 153

■ / ✓



2832 **Oliva**

□ 120



3000 **Eucaliptus**

□ 120 / 240



2097 **Fresh**

□ 120



2247 **Musgo**

□ 120



2928 **Tirol**

□ 120



2024 **Anis**

□ 120



2246 **Verde Claro**

□ 120



2025 **Confetti**

□ 120



8573 **Tweed Verde**

□ 120 / 153

■ / ✓



2242 **Verde**

□ 120 / 153 / 240

■ ✓ / ✓



2245 **Botella**

□ 120 / 153 / 200 / 240

■ ✓ / ✓ / ✓

PLAINS / LISOS

Sauleda



2839 Racing

□ 120 / 153
S / ✓



2821 Silver

□ 120 / 153 / 200
S ✓ / ✓



2979 Perla

□ 120 / 153 / 240
S / ✓




2102 Gris

□ 120 / 153 / 200
S ✓ / ✓ / ✓



3605 Piedra

□ 120 / 153 / 240
S / ✓



3581 Tweed Gris Claro

□ 120 / 153
S / ✓



2831 Mineral

□ 120 / 153
S / ✓



2327 Basalto

□ 120



3602 Grafito

□ 120 / 153
S / ✓



8488 Antracita

□ 120 / 153
S ✓ / ✓




3582 Tweed Negro

□ 120 / 153
S ✓ / ✓



2170 Negro

□ 120 / 153 / 200 / 240
S ✓ / ✓ / ✓



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings · Sunshades · Outdoor vellum · Pergolas · Outdoor awnings · Roller shades
Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol · Vellum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable



WIDTH / ANCHO

- 120 cm / 47"
- 153 cm / 60"
- 200 cm / 78"
- 240 cm / 94"



SPECIAL / ESPECIAL

The special resin finish gives the fabric a series of properties and a water column over 1.000 mm

El acabado especial resinado confiere a la lona unas cualidades y una resistencia superior a los 1.000 mm

100% SOLUTION DYED ACRYLIC /
100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA



PLAIN'S CHART/ LA TABLA DE LISOS

Codes, widths and finishes/ Códigos, anchos y acabados

Width/ Ancho	120	153	200	240	UV	(agora)	G
Finish/ Acabado	N	S	N	S	N	AGORA	GREEN

ACQUAMARINA	2427	2433	2460		80		
ADMIRAL NAVY	2051	2450	2449	8629	8721	80	
ALAMO	1472				1493	80	
ALABASTRO	8157				40	3703	
AMARILLO	2013	8265	8667	8634		8764	80
ANIS	2024				60	3936	1542
ANTRACITA	8488	1552	8487	2461		80	3731
APRICOT	1480	1490	1491		60		1534
ARENA	2274				60		
AVENA	2296	2429	2451		40	3707	1532
AZAFRAN	2825				2611	80	3709
AZUL	2018	8266	2431	2401	8748	8727	80
AZUL REAL	2235	8276	2435	2423	8635	8722	2229
BAMBU	1075				60		
BASALTO	2327				80	3730	
BEIGE	2038	8267	2055	2403	8639	8765	8775
BERNA	2041				40		
BERRY	1488				80		
BLANCO	2042	2439	2405	2067	8758	2053	40
BOMBAY	2116				80	3941	
BOTELLA	2245	8269	2531	2488	8630	8258	2177
BRASSERIE	2209	1551	2473	2406		80	3718
BRISA	2777	2712	2418		80	3736	
BRONCE	2090				80		
CACTUS	1471				60		1537
CAFE	2316	2422	2434	2442		80	3713
CARAMEL	2022				60		
CARBON	1060	1137	1138		1136	80	1539
CELESTE	2066				80		
CEREAL	1468				1496	60	
CHAMPAGNE	2826				60		
CHERRY	1065				60		
CHOCOLAT	1481				1492	80	1535
COAL	1068	1077	8860		80		
COBRE	2690				80		
COCO	3601	2047			2295	80	3820
COMMODORE	1079	3553	3554		80		
CONFETTI	2025				80	3937	
CREMA	2322				40		
DALLAS	2083				80		
EUCALIPTUS	3000				2344	80	
FRESH	2097				80		
GENERATION RED	1473				60		
GOBI	3603				60		
GRAFITO	3602	2057	2466		80	3823	
GRANATE	2101	8270	2115	2407	8654	8723	2105
GRAPE	1067				80	1225	
GRIS	2102	8271	2895	2421	8655	8724	80
HORMIGON	1072				60		
INDIGO	2828	2745	2746		2612	80	3733
INTEGRAL	2838	1550	2428	2443		2613	80
JADE	2892	2715	2416		80		
LAGOON	1063				60		
LAVA	1076				60		
LAVANDA	8785				80		
LILA	2118	2058	2467		80	3942	
LIMA	1482				80		
LIMON	2829				40	3935	
LOGO RED	1066				80	1226	

Width / Ancho	120	153	200	240	UV	(agora)	G
Finish / Acabado	N	S	N	S	N	AGORA	GREEN

LUGANO	2134				80		
MAIZ	2141				8772	80	
MALVA	2119				80	3944	
MANDARINA	2142				80	3715	
MARFIL	2143	8272	2163	2411	8699	8759	2166
MARINO	2145	8273	2437	2413	8636	8725	8810
MARMOL	1070				1080	60	1227
MARRON	2146		2625	2415		80	3712
MELOCOTON	2830				60		
MIEL	3001				80		
MINERAL	2831		2749	2750		80	3729
MOSTAZA	2837				80	3708	
MUSGO	2247				80		
NARANJA	2050		2138	8250		2977	80
NATURAL	2926				2931	40	3702
NEGRO	2170	8275	2880	2881	8656	8726	8742
OCEAN	1479		1497	1498		80	1541
OCRE	2180				2193	80	
OLIVA	2832				80	3724	
OPTIK	1069		3588	3589		60	3934
ORO	2688				80	3824	
PERLA	2979		2703	2417		8776	40
PIEDRA	3605		3598	3599		2363	80
PINK	2835		2064	2469		80	3946
PURPURA	2833		2751	2752		80	3720
RACING	2839		2098	2410		80	
RAIN	1073				60		
REGATA	3002		2072	2470		80	
RIOJA	2210		2634	2729		80	
ROJO	2211	8277	2345	2419		80	3717
SALMON	2221				40		
SAND	1071				1081	60	1228
SEDA	2596		2267	2453		8777	60
SHELL	1469				40		1538
SILVER	2821		2540	2409	8260	8261	40
SIROCO	2226	2075			2616	60	1533
SPLENDORE	2691				80	3826	
TEJA	2065		2441	8733		8770	80
TENERE	2354				8771	60	3827
TERRACOTA	8645				80	3710	
TIROL	2928				80		
TOAST	1470		1494	1495		60	1536
TOFFEE	2834				2614	80	3706
TOMATO	2836				80	3716	
TRIGO	1074				80		
TROPIC	1489				80		
TRUFA	3003				80		
TURKIS	2129				80	3721	
TWEED AVENA	3580		2717	2719		80	
TWEED GRIS CL	3581		2716	2471		80	
TWEED NEGRO	3582	2085	2227	2463		80	
TWEED PERLA	1467				80		
TWEED ROJO	3583		2490	2718		80	
TWEED VERDE	8573		2711	2710		80	
VAINILLA	2687		8666	8668		2585	40
VERDE	2242	8280	2748	2742		8809	80
VERDE CL	2246				80	3726	
VISON	2250		2266	2452		80	
ZURICH	2255				40		

100% SOLUTION DYED ACRYLIC/ 100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA

Colour fastness after 10 years

Solidez del color a los 10 años

Our Fabrics

Nuestros tejidos



SOLUTION DYED ACRYLIC

Other Fabrics

Otros tejidos



YARN DYED



Dimensional Stability
Estabilidad Dimensional



Quick Drying
Rápido Secado



Breathable
Transpirante



Water Repellent
Repelente al agua



Antibacterial
Antibacteriano



Climatic
Climático



Maximum Resistance
Máxima Resistencia



Anti Stain
Anti Manchas



Anti UVI
Anti UVI



Reversible
Doble Cara



Respects the Environment
Producción Respetuosa



Easy to Maintain
Fácil Mantenimiento



Cherry ice cream (2019)

Fresh and new/ Novedades

Looking for different flavours?

¿Buscas nuevos sabores?



Opera

*Opera is traditional and contemporary, inspired by
italian tailoring, it is our tribute to the Gran Teatro
del Liceo in Barcelona.*

*Opera es tradición y vanguardia. Inspirada en la cami-
sería italiana, es nuestro homenaje al Gran Teatro del
Liceo en los veinte años de su reconstrucción.*


120 cm



Otello new ☼ UV 40
1453



Aida new ☼ UV40
1454



Tosca new ☼ UV 40
1455






120 cm



Butterfly new ☀ UV 60
1450



Rigoletto new ☀ UV 60
1451



Traviatta new ☀ UV 40
1452

Sauleda colabora con:

Liceu  **Opera
Barcelona**


Scotland / Escocia



The light of Scotland, its nature, the music and history merge into a collection that evokes its traditional tartan fabrics.

La luz de Escocia, su naturaleza, su música y su historia se funden en una colección que evoca sus tradicionales tejidos tartán.


120 cm




Malt new ☀ UV 60
1462



Stirling new ☀ UV 40
1459




Lomond new ☀ UV 60
1461



Highland new ☀ UV 80
1460


Animals/ Animales



Our family, animals are also part of this new generation. Wild designs for outdoor life.

Nuestros hermanos los animales también forman parte de esta nueva generación. Diseños salvajes para la vida al aire libre.

120 cm



Tiger new ☀ UV 60
1464



Castor new ☀ UV 60
1463



Shark new ☀ UV 60
1465



Dragon new ☀ UV 80
1466



120 cm



Iguana UV 80
1474



Cricket UV 60
1487




Cardinal UV 60
1456



Dolphin UV 60
1457

Tandem



***Tandem is the result of design and innovation.
New textiles which reflect contemporary style
with a vintage touch.***

*Tandem nace fusionando diseño e innovación.
Nuevos tejidos que encarnan un estilo contemporáneo,
conservando un toque vintage.*

120 cm

Tandem is the result of design and innovation. New textiles which reflect contemporary style with a vintage touch.

Tandem nace fusionando diseño e innovación. Nuevos tejidos que encarnan un estilo contemporáneo, conservando un toque vintage.



Tandem Blanco ☀ UV 40
8442



Tandem Marfil ☀ UV 40
8443




Tandem Beige ☀ UV 80
8452



Tandem Integral ☀ UV 80
8444



Tandem Sand ☀ UV 60
8441




Tandem Grape ☀ UV 60
8449



Tandem Granite ☀ UV 80
8451



Tandem Botella ☀ UV 80
8450



Tandem Lavanda ☀ UV 80
8447



Tandem Marino ☀ UV 80
8448



Tandem Piedra ☀ UV 80
8445




Tandem Grafito ☀ UV 80
8446



TANDEM

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	14,5 h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	145 daN/5 cm
	Weft Trama	90 daN/5 cm
Weight / Peso		300 gr/m ²
Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m / 100 m
Width/ Ancho		120 cm 47"



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Oudoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Velum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACríLICA · EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
ISO 9001

Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

120 cm 10 cm



Tandem Marino 5x5 ☀ UV 60
8455



Tandem Botella 5x5 ☀ UV 60
8456



Tandem Integral 5x5 ☀ UV 60
8453



Tandem Granate 5x5 ☀ UV 60
8457



Tandem Grafito 5x5 ☀ UV 80
8458



Tandem Grape 5x5 ☀ UV 80
8454

GREEN

by Sauleda & Pureti



The first fabric to purify the air

El primer tejido que purifica el aire

GREEN® is life quality.

The fabrics treated with this finish, designed by Sauleda and Pureti, clean and purify the air by means of photocatalysis. They eliminate pollutants such as NOx, SOx and VOCs.

Green® fabrics have a self-cleaning and mold reduction effect. They save time, money, water, chemicals and energy.

This is Sauleda's commitment to environmental care and people's health.

GREEN® es calidad de vida.

Los tejidos tratados con este acabado, diseñado por Sauleda y Pureti, limpian y purifican el aire mediante la fotocatálisis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y COVs.

Los tejidos Green® tienen un efecto autolimpiante y de reducción de los mohos. Ahorran tiempo, dinero, agua, productos químicos y energía.

Es el compromiso de Sauleda con el medio ambiente y la salud de las personas.



A breath of fresh air Un soplo de aire fresco



Transform fabrics into a self-cleaning air purifiers to enjoy a good life quality.

The surfaces treated with Green® prevent the growth of dirt and reverse contamination on the outside surface. Inside, Green® eliminates odors and improves air quality. Buildings and windows are kept cleaner. Indoor air is healthier and odorless.

Long-term application saves time, money, water, chemicals and energy.

Transforma los tejidos en un purificador de aire auto-limpiante para disfrutar de una mejor calidad de vida.

Las superficies tratadas con Green® evitan el crecimiento de la suciedad y la contaminación inversa en el exterior. En el interior, Green® elimina los olores y mejora la calidad del aire. Los edificios y las ventanas se mantienen más limpios. El aire interior es más saludable y sin olor.

Una aplicación de larga duración ahorra tiempo, dinero, agua, productos químicos y energía.

Benefits/ Beneficios



POLLUTION CONTROL CONTROL DE POLUCIÓN

The roads, bridges and buildings treated with Green® use sunlight to consume smog and become solutions to pollution.

Los caminos, puentes y edificios tratados con Green® utilizan la luz solar para consumir smog y convertirse en soluciones a la contaminación.



SELF CLEANING AUTOLIMPIANTE

"Sun washing" with Green® reduces pressure washing time and cost.

El lavado "al sol" con Green®, reduce el tiempo de lavado a presión y el costo.



REDUCES ODORS ELIMINACIÓN DE OLORES

Windows, curtains and accessories treated with Green® offer a powerful benefit that eliminates odors, molds and provides a sensation of a freshness.

Las ventanas, cortinas y accesorios tratados con Green® brindan un poderoso beneficio que elimina olores, mohos y brinda una sensación de frescura.



AIR IMPROVEMENT MEJORA DEL AIRE

Green® breaks down VOCs (volatile organic compounds) and dust to help improve respiratory health.

Green® descompone los VOC (compuestos orgánicos volátiles) y el polvo para ayudar a mejorar la salud respiratoria.



SUSTAINABILITY SOSTENIBILIDAD

Achieving environmental gains from air purification, water saving and heat mitigation.

Logra ganancias ambientales a partir de la purificación del aire, el ahorro de agua y la mitigación del calor.



COST SAVINGS AHORRO DE COSTES

Green® is a low cost capital investment, which offers years of savings by reducing washing and preserving facilities.

Green® es una inversión de capital de bajo coste, que ofrece años de ahorros operativos a partir de la reducción del lavado y la preservación de las instalaciones.



Pureti has won the iSCAPE project of the European Union to decontaminate European cities with photocatalytic technology. Recognized by Horizon 2020 as one of the ten projects that will shape the EU in the next sixty years.



Pureti ha ganado el proyecto iSCAPE de la Unión Europea para descontaminar ciudades de Europa con tecnología fotocatalítica. Reconocido por el Horizonte 2020 como uno de los diez proyectos que van a configurar la UE en los próximos sesenta años.



GREEN Blanco
1530



GREEN Marfil
1531



GREEN Avena
1532



GREEN Siroco
1533



GREEN Apricot
1534




GREEN Chocolat
1535



GREEN Toast
1536



GREEN Cactus
1537



GREEN Shell
1538



GREEN Carbon
1539



GREEN Marino
1540



GREEN Ocean
1541



GREEN Anis
1542



GREEN Botella
1543



GREEN Amarillo
1544




GREEN Brasserie
1545



GREEN Gris
1546



GREEN Perla
1547



GREEN Piedra
1548



GREEN Negro
1549



Pureti is NASA Dual Use Technology Partner



Any color and width in the Sauleda collection can be manufactured. Consult our sales team for minimum quantities.

Se puede fabricar cualquier color y ancho de la colección Sauleda. Consultar con nuestros comerciales cantidades mínimas.



Country House, Barcelona (2019) - 1484 Jalisco

Fantasy/ Listados

Countless experiences
Infinitas experiencias




120 cm



Asia
3015

29 cm

UV 60



San Francisco
2806

30 cm

UV 60



Nebraska
2561

29 cm


UV 60



Arizona
2005

30 cm

UV 60



Tauró
2573

24 cm

UV 60



Nectar
2820


30 cm

UV 60

FANTASY / LISTADOS

Sauleda

□ 120 cm



Vesubio
2636

23 cm UV 60



Teide
2228

24 cm UV 60



Tajo
2230

30 cm UV 60



York
2930

24 cm UV 60



Sol
2126

24 cm UV 60



Mexico
2151

24 cm UV 60

120 cm



Galaxy
3020

24 cm

UV 60



Tahiti
2565

24 cm


UV 60



Alaska
2023

30 cm

UV 80



Viena
2251

10 cm


UV 80



Helsinki
2817

13 cm

UV 80



Balmoral
2921


24 cm

UV 60

FANTASY / LISTADOS



Sauleda

□ 120 cm



Miami
2702

30 cm UV 60



Praga
2205

24 cm UV 60



Veleta
2676

24 cm UV 60



Piscis
2574

24 cm UV 80




Venus
2659

24 cm UV 60




Capri
2063

11 cm UV 80



120 cm



Europa
3016

29 cm UV 60



Africa
3012

29 cm UV 80



Alabama
2562

29 cm UV 60



Aries
2576

24 cm UV 80



Estocolmo
2816

13 cm UV 80




Stuttgart
2571

30 cm UV 60

FANTASY / LISTADOS

Sauleda

□ 120 cm



Orlando
2191

30 cm

UV 60



Curaçao
2564

24 cm

UV 60



Parma
2207

24 cm

UV 60



Pluton
2179

24 cm

UV 60



Windsor
2929

24 cm

UV 60



Canada
2061

30 cm

UV 80

120 cm



Samoa
2567

24 cm



UV 80



Itaca
2581

24 cm



UV 80




Aneto
2012

24 cm



UV 80




Tamesis
2231

8 cm



UV 80



Acuario
2807

29 cm



UV 60



Carnaval
2960

20 cm




UV 60



FANTASY / LISTADOS

Sauleda

□ 120 cm



Tijuana new □ 23 cm ☀ UV 60
1483



America □ 30 cm ☀ UV 80
3013



Oceania □ 30 cm ☀ UV 80
3017



Cosmos □ 23 cm ☀ UV 60
3019




Marte □ 24 cm ☀ UV 80
2121



Alsacia □ 30 cm ☀ UV 80
2031


120 cm



Oslo
2818

13 cm

UV 80



Patum
2962

17 cm

UV 60



Siena
2223

24 cm

UV 60



Moncayo
2168

24 cm

UV 60



Geminis
2808

29 cm

UV 60



Georgia
2563

30 cm

UV 80

FANTASY / LISTADOS


Sauleda

□ 120 cm



Rio
2966

30 cm UV 60



Everest
2125

24 cm UV 40



Topacio
2233

30 cm UV 60



Leo
2575

24 cm UV 60



Hawai
2566

24 cm UV 60



Jamaica
2701

30 cm UV 60



120 cm



Trekking
3027

23 cm

UV 60



Washington
2805

30 cm

UV 60



Londres
2822

7 cm

UV 60



Manchester
2823

24 cm

UV 60



Libra
2809

29 cm

UV 60



Texas
2238

30 cm

UV 60

FANTASY / LISTADOS


Sauleda

120 cm




Puerto Rico
2704

30 cm UV 60




Pirineos
2790

15 cm UV 60



Dakar
2080

39 cm UV 40



Kansas
2925

30 cm UV 60



St. Andrews
2924

24 cm UV 60



Sahara
2220

24 cm UV 60

120 cm



Copenhague
2815

13 cm

UV 60



Tierra
2128

24cm

UV 80



Madeira
2568

24 cm

UV 60



Peru
2201

30 cm

UV 60



Napoli
2175

17 cm

UV 40



Anapurna
2640

24 cm

UV 60


FANTASY / LISTADOS

Sauleda


□ 120 cm



Sonora 24 cm UV 60
1486



Jalisco 23 cm UV 80
1484



Luna 23 cm UV 80
3021



Antartida 29 cm UV 60
3014




Derby 24 cm UV 80
2008



New York 30 cm UV 60
2174

120 cm



Colonia
2964

30 cm


UV 60



Paris
2200

4 cm


UV 40



Argentina
2016

30 cm


UV 60



Nevada
2176

30 cm


UV 60



Monaco
2154

11 cm

UV 60



Urban
3608

29 cm

UV 80

120 cm




Praline
3010



Mango
3008




Fresa
3005



Ice
3006



Kiwi
3007



Nube
3009



The Classics/ Clásicos

Sometimes something classic is better

A veces algo clásico es mejor



120 cm 20 cm



Amarillo N
2015

UV 40




Naranja N
2052

UV 60



Rojo N
2212

UV 40



Verde X
2249

UV 80



Verde N
2248

UV 60



Botella N
2680

UV 60

THE CLASSICS / CLÁSICOS


Sauleda

120 cm

20 cm



Azul Real X
2360



UV 80



Azul Real N
2359



Azul X
2020



Azul N
2019



Integral X
2681



Marron X
2165



120 cm 20 cm



Marron N
2149

☀ UV 60



Marron Beige
2148

☀ UV 80




Beige X
2275

☀ UV 60



Ocre Marron
2183

☀ UV 80



Ocre X
2641

☀ UV 60



Kenia
2120

☀ UV 80

THE CLASSICS / CLÁSICOS

Sauleda

120 cm


20 cm



Sand X new ☀ UV 60
1476




Lagoon X new ☀ UV 60
1477




Carbon X new ☀ UV 80
1478



Piedra X ☀ UV 60
2682



Gris N ☀ UV 60
2103



Negro N ☀ UV 60
2171

Feel the fabric /

Siente el tejido



The pool. Alella. Barcelona (2019)

Normal

Sauleda awning design fabrics have greater water repellence without losing their breathable characteristics. All our fabrics have an impregnated finish that gives them great resistance to stains, increases the colour stability and lightens the life of the fabric.

Las lonas de diseño para toldo Sauleda aumentan su repellencia al agua sin perder transpirabilidad. Todas nuestras lonas llevan impregnado un acabado que les otorga una gran resistencia a las manchas, incrementa la estabilidad del color, y alarga la vida de la lona.

Agora

Fabrics made to withstand harsh outdoor conditions, incorporating many qualities and treatments to meet the most demanding environments guaranteeing excellent performance.

Tejidos fabricados para soportar las duras condiciones del exterior, incorporando múltiples cualidades y tratamientos para hacer frente a los entornos más exigentes garantizando un rendimiento excelente.

Special

The special coated finish gives the fabric a series of properties and a water column over 1.000 mm. Its wide colour range makes it the perfect fabric for providing excellent results against water.

El acabado especial resinado confiere a la lona unascualidades y una resistencia superior a 1.000 mm. Su amplia gama de color la convierte en una lona ideal cuando se necesitan excelentes resultados frente al agua.

Green

by Sauleda & Pureti

Green® is life quality. The fabric treated with this finish, designed by Sauleda and Pureti, clean and purify the air by means of photocatalysis. They eliminate pollutants such as NOx, SOx and VOCs.

Green® es calidad de vida. Las lonas tratadas con este acabado, diseñado por Sauleda y Pureti, limpian y purifican el aire mediante la fotocatálisis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y COVs.

Sauleda's different finish/ Nuestros diferentes acabados

Normal

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
		300 gr/m ²
		360 mm
		Sauleda Fabric Protector
		60 m / 100 m
		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78" 240 cm 94"

Special

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	150 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
		330 gr/m ²
		1.000 mm
		Sauleda Fabric Protector
		50 m / 60 m
		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78"

Agora

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES		Lisos/Plains
		100% Solution Dyed Acrylic
		260 gr / m ²
		50 ml
		Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
		7 / 8
		The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.
		5 years* / 5 años**
		Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminated 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNI 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Annex 1, Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match

Green

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
		300 gr m ²
		360 mm
		Green® (TiO2 nanoparticles) Green® (TiO2 nanopartículas)
		60 m
		120 cm 47"



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings · Sunshades · Outdoor vellum · Pergolas · Oudoor awnings · Roller shades
Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol · Velum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

120 cm

Plus is the perfect choice for projects that require a reinforced 100% solution dyed acrylic fabric.


Plus es la opción perfecta para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.



Country House, Barcelona (2019)

PLUS

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Yarns/ Hilos		Masacril 2x2
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	175 daN/5 cm
	Weft Trama	110 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		360gr/m ²
<input type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		450mm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50m
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		120 cm 47"



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Outdoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Velum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
ISO 9001

(S)
FABRIC
PROTECTOR

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

PLUS

Sauleda

120 cm



Plus Blanco
2861



Plus Vainilla
2845




Plus Marfil
2996



Plus Seda
8325




Plus Tennere
8326




Plus Siroco
8344




Plus Safari
2853




Plus Plata
2854




Plus Granate
8313



Plus Botella
2862



Plus Marino
2863




Plus Negro
2855

SOLRAIN

Solrain are all-purpose acrylic fabrics adapted to withstand extreme exposure both to sun and rain. Water repellency 1.000 mm.


Solrain es el tejido todo terreno adaptado para resistir tanto el sol como la lluvia. Cuenta con una columna de agua de 1.000 mm.



The pool, Alella (2019). Barcelona

SOLRAIN

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
 Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	150 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
 Weight/ Peso	330 gr/m ²	
 Water Repellency/ Columna de agua	1.000 mm	
 Finish/ Acabado	Sauleda Fabric Protector	
 Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m / 60 m	
 Width/ Ancho	120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78"	



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Oudoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Velum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable


masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
ISO 9001


FABRIC
PROTECTOR

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100






SR Marfil
8272 ☀️ UV 40



SR Beige
8267 ☀️ UV 80



SR Coco
2047 ☀️ UV 80



SR Integral
1550 ☀️ new ☀️ UV 80



SR Siroco
2075 ☀️ uv 60



SR Café
2422 ☀️ UV 80



SR Amarillo
8265 ☀️ UV 80



SR Rojo
8277 ☀️ UV 80



SR Brasserie
1551 ☀️ new ☀️ UV 80



SR Granate
8270 ☀️ UV 80



SR Azul Real
8276 ☀️ UV 80



SRAzul
8266 ☀️ UV 80



SR Marino
8273 ☀️ uv 80




SR Verde
8280 ☀️ UV 80



SR Botella
8269 ☀️ UV 80



SR Gris
8271 ☀️ uv 80



SR Tweed Negro
2085 ☀️ UV 80



SR Basalto
1558 ☀️ new ☀️ UV 80




SR Antracita
1552 ☀️ new ☀️ UV 80



SR Negro
8275 ☀️ uv 80



SR Leo
8287 ⚒ 24 cm
☀️ UV 60



SR Siena
8291 ⚒ 24 cm
☀️ UV 60



SR Nevada
8288 ⚒ 30 cm
☀️ UV 80



SR Iguana
1553 ☀️ new ☀️ ⚒ 30 cm
☀️ UV 80



SR Sand X
1554 ☀️ new ☀️ ⚒ 20 cm
☀️ UV 60



SR Kansas
8286 ⚒ 30 cm
☀️ UV 80



SR Arizona
8285 ⚒ 30 cm
☀️ UV 60



SR Aries
8284 ⚒ 24 cm
☀️ UV 60



SR Jalisco
1555 ☀️ new ☀️ ⚒ 23 cm
☀️ UV 80



SR Carbon X
1556 ☀️ new ☀️ ⚒ 20 cm
☀️ UV 80



Water Repellent
Repelente al agua


The jungle prints take the streets.

Los estampados selváticos salen a la calle.



PRINTS / ESTAMPADOS

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	Polyester Acrylic Poliéster Acrílico
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre 200 daN/5 cm Weft Trama 150 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso	400 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua	>600 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Sauleda Fabric Protector
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	60 m / 100 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho	120 cm 47" 220 cm 87" 250 cm 98"



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Oudoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Velum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
ISO 9001

(S)
FABRIC
PROTECTOR


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

PRINTS/ ESTAMPADOS

Sauleda



Jungla new | 120 cm | 250 cm
■ 4060 | 4059
■ 4061 | 4102



Iguazu new | 120 cm | 250 cm
■ 4095 | 4096
■ 4097 | 4099




Ecuador 2 | 120 cm | 250 cm
■ 4020 | 4022
■ 4023 | 4025



Brasil 1 | 120 cm | 250 cm
■ 4003 | 4006



Brasil 2 | 120 cm | 250 cm
■ 4007 | 4009
■ 4010 | 4012



Paradis | 120 cm | 250 cm
■ 4146 | 4148
■ 4149 | 4151
■ 4152 | 4154

25 mm

Ribbons made of 100% solution dyed acrylic fabric to successfully complete any project.
Cintas fabricadas con tejido 100% acrílico tintado en masa para rematar con éxito cualquier proyecto.



RIBBONS/ CINTAS

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
 Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
 Weight/ Peso		330 gr/m ²
 Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
 Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
 Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m / 100 m
 Width/ Ancho		25 mm

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Plain/ Plana



Width/ Ancho

25 mm

Extra/ Extra



Width/ Ancho

25 mm

TOP-FR is a 100% solution dyed polyester fabric with great performance in terms of colour fastness and mechanical behavior.

TOP-FR es un tejido 100% poliéster tintado en masa con un gran rendimiento en cuanto a solidez del color y comportamiento mecánico.



Top FR Blanco
8980




Top FR Marfil
8988



Top FR Beige
8985



Top FR Perla
3991



Top FR Silver
8992



Top FR Gris
8987



Top FR Grafito
3990



Top FR Amarillo
8984




Top FR Granate
8986



Top FR Botella
8981




Top FR Azul Real
8991



Top FR Marino
8989



Top FR Negro
8990



TOP-FR

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester 100% Solution Dyed Políester 100% Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	180 daN/ 5 cm
	Weft Trama	85 daN/ 5 cm
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		310 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Certificate/ Certificado		M1
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		153 cm 60"
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m

Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Outdoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Vellum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable



Force is manufactured with high quality Acrylic Fiber (FC) to achieve great mechanical performance, resistance and lower elasticity.

Force se fabrica con fibra acrílica de alta gama (FC) para lograr un excelente comportamiento mecánico, gran resistencia y baja elasticidad.



Force Blanco
3430



Force Marfil
3431



Force Beige
3432



Force Caramel
3433



Force Tennere
3434




Force Granate
3435



Force Botella
3436



Force Marino
3437



Force Perla
3438



Force Basalto
3439




Force Antracita
3440



Force Negro
3441

FORCE

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® Acrylic 100% Solution Dyed Masacril Acrílico 100% Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	14 h/cm (600 dtex)
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/ 5cm
	Weft Trama	120 daN/ 5cm
<input type="checkbox"/> Elongation at break Alargamiento de rotura	Warp Urdimbre	30%
	Weft Trama	13%
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	290 gr/m ²	
<input type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua	320 mm	
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Sauleda Fabric Protector	
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	120 cm 47"	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	60 m	



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Outdoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Velum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
LR
ISO 9001

(S)
FABRIC
PROTECTOR

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Technical/ Técnicos

Powerful solutions for every project
Soluciones eficaces para cada proyecto







Cube Blanco | Cube Fr Blanco

6635 6632
□ 250 cm □ 250 cm



Cube Crema/Blanco

6649
□ 250 cm



Cube Crema | Cube Fr Crema

6636 6638
□ 250 cm □ 250 cm
 6626 6627
□ 300 cm □ 300 cm



Cube Gris/Crema

6637
□ 250 cm



Cube Granate

6648
□ 250 cm

CUBE

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/ 5 cm
	Weft Trama	230 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	25 daN/ 5 cm
	Weft Trama	20 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso	830 gr/m ²	
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,64 mm	
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Lacquered and grain Grabado y lacado	
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia	10 daN/ 5 cm	
<input checked="" type="checkbox"/> Temperature Resistance Resistencia temperatura	-30° +70°	
<input checked="" type="checkbox"/> Fire retardant/ Ignifugo	M2	
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	



Pagodas · Pergolas · Grandstand canopies · Chill out areas

Pagodas · Pérgolas · Cubiertas tribunas · Área chill out







Opak Fr Blanco

6613 | 6618
300 cm 250 cm



Opak Fr Crema/Grain

6617 | 6619
300 cm 250 cm



Opak Fr Crema

6616
300 cm



Opak Fr Gris/Crema

6614
300 cm



Opak Fr Granate/Crema

6615
300 cm

OPAK

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/ 5 cm
	Weft Trama	230 daN/ 5 cm
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	28 daN/5 cm
	Weft Trama	23 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		830 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,60 mm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered on 2 faces Lacado dos caras
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		8 daN/ 5 cm
<input type="checkbox"/> Temperature Resistance Resistencia temperatura		-30° +70°
<input type="checkbox"/> Fire retardant/ Ignífugo		M2
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m



Pagodas · Pergolas · Grandstand canopies · Chill out areas

Pagodas · Pérgolas · Cubiertas tribunas · Área chill out








Trend Blanco
6014



Trend Perla
6016



Trend Arena
6015



Trend Light Antracita
6918




Trend Light Blanco
6915



Trend Light Crema
6916



Trend Light Arena
6917



Trend Negro
6017

TREND

		TREND	TREND LIGHT
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester high tenacity AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength	Warp Urdimbre	300 daN/ 5 cm	200 daN/ 5 cm
Resistencia de tracción	Weft Trama	300 daN/ 5 cm	150 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength	Warp Urdimbre	30 daN/ 5 cm	13 daN/ 5 cm
Resistencia de desgarre	Weft Trama	26 daN/ 5 cm	13 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		± 730 gr/m ²	± 650 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,57 mm	0,48 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 2 Matt Lacado 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/ 5 cm	6 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		250 cm 98"	300 cm 118"
<input checked="" type="checkbox"/> Fire retardant/ Ignifugo		M2	M2
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		25 / 50 m	25 / 50 m



Grandstand canopies · Verandah awnings · Chill out areas

Cubiertas tribunas · Toldo veranda · Área chill out








Port M1 Blanco
6723



Port M1 Marfil
6724




Port M1 Perla
6725



Port M1 Negra
6726

PORT M1

Fabric/ Material	Polyester Poliéster
Weight/ Peso	470 gr/m ²
Finish/ Acabado	PVC coating 2 faces PVC 2 caras
Temperature Resistance Resistencia temperatura	-30° +70°
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre 13 daN Weft Trama 10 daN
Thickness/ Espesor	0,35 mm
Width/ Ancho	220 cm 86"
Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m



Velum exterior · Pagodas · Sunshades · Capota camping · Waterproof acrylic awnings · Rear enclosure · Canopies · Biminis · Cockpit enclosures

Velum exterior · Pagodas · Parasoles · Capota camping · Toldos impermeables · Cierre trasero · Capotas · Biminis · Cierre cockpit



Suntec is the range of coated technical fabrics made to provide sun protection solutions.

Suntec es la gama de tejidos técnicos recubiertos preparados para aportar soluciones de protección solar.



SUNTEC

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	180 daN/ 5 cm
	Weft Trama	150 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	15 daN/ 5 cm
	Weft Trama	10 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		440 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,38 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 1 face Lacado 1 cara
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		6 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		300 cm 118"
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m



Outdoor awning · Commercial awning · Drop arm awning

Cubiertas tribunas · Toldo veranda · Área chill out





Suntec Blanco
6752



Suntec Marfil
6755
RAL: 1013



Suntec Champagne
6783
RAL: 1015



Suntec Beige
6751
RAL: 1001



Suntec Amarillo
6757
RAL: 1003



Suntec Naranja
6769
RAL: 2004



Suntec Azafran
6784



Suntec Rojo
6760
RAL: 3020



Suntec Granate
6758
RAL: 3005



Suntec Verde Claro
6771
RAL: 6018



Suntec Verde Musgo
6766
RAL: 6005



Suntec Azul Claro
6750
RAL: 5005



Suntec Marino
6785
RAL: 5013



Suntec Silver
6756
RAL: 7047



Suntec Gris Oscuro
6768
RAL: 7037



Suntec Negro
6759
RAL: 9005

Technical fabrics that provide solutions for solar protection, tents and awnings
Tejidos técnicos que aportan soluciones en protección solar, carpas, toldos.



MONZA

MONZA MATT

Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Políster AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Políster AT 1100 dtex
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/5 cm	270 daN/5 cm
	Weft Trama	230 daN/5 cm	230 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN	30 daN
	Weft Trama	25 daN	25 daN
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		580 gr/m ²	580 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,48 mm	0,48 mm
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm	10 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 1 face Lacado 1 cara	Matt Mate
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		150 / 250 / 300 cm	225 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 - 80 m / 56 m / 50 m	60 m



Capota camping · Truck lateral curtains · Sales curtains
Gym curtains · Agriculture · Goods covers · Sales curtains

Capota camping · Toldo cortina lateral camión · Toldo comercios · Cortina gimnasio · Agricultura · Cubremercancías · Toldos impermeables · Cortina para ventas




MONZA

Sauleda



Blanco
6155 - 150 cm
6152 - 250 cm
6172 - 300 cm



Hueso
6951 - 150 cm
6819 - 250 cm
6952 - 300 cm



Marfil
6509 - 150 cm
6510 - 250 cm
6511 - 300 cm



Champagne
6953 - 150 cm
6812 - 250 cm
6954 - 300 cm



Beige
6187 - 150 cm
6188 - 250 cm
6189 - 300 cm



Avena
6955 - 150 cm
6956 - 250 cm
6957 - 300 cm



Sand
6958 - 150 cm
6959 - 250 cm
6960 - 300 cm



Amarillo
6156 - 150 cm
6163 - 250 cm
6177 - 300 cm



Naranja
6159 - 150 cm
6164 - 250 cm
6181 - 300 cm



Azafran
6961 - 150 cm
6962 - 250 cm
6963 - 300 cm



Rojo
6161 - 150 cm
6165 - 250 cm
6179 - 300 cm



Granate
6124 - 150 cm
6125 - 250 cm
6514 - 300 cm



Gazelle
6964 - 150 cm
6847 - 250 cm
6965 - 300 cm



Oliva
6966 - 150 cm
6845 - 250 cm
6967 - 300 cm



Army
6968 - 150 cm
6846 - 250 cm
6969 - 300 cm



Verde
6162 - 150 cm
6154 - 250 cm
6176 - 300 cm



Musgo
6970 - 150 cm
6822 - 250 cm
6971 - 300 cm



Mar
6972 - 150 cm
6810 - 250 cm
6973 - 300 cm



Azul Cl.
6157 - 150 cm
6150 - 250 cm
6169 - 300 cm



Azul Osc.
6158 - 150 cm
6151 - 250 cm
6197 - 300 cm



Marino
6182 - 150 cm
6804 - 250 cm
6805 - 300 cm




Marron
6974 - 150 cm
6975 - 250 cm
6976 - 300 cm



Gris Cl.
6160 - 150 cm
6153 - 250 cm
6175 - 300 cm



Gris Osc.
6977 - 150 cm
6821 - 250 cm
6978 - 300 cm



Negro
6191 - 150 cm
6146 - 250 cm
6141 - 300 cm

MONZA MATT



Azul Claro
6138
RAL: 5005



Verde
6198
RAL: 6026



Rojo
6134
RAL: 3020



Amarillo
6129
RAL: 1013



Blanco
6148

Rallye is an excellent fabric for the manufacture of canvases in its side curtain format. High resistance, low maintenance and wide range of colour.
 Rallye es un excelente tejido para la confección de lonas en su formato cortina lateral. Elevada resistencia, bajo mantenimiento y amplia gama de color.



RALLYE

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN
	Weft Trama	25 daN
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción		270 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weft Trama		230 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		670 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,54 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Matt Mate
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 / 80 - 56 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		150 cm 250 cm



Truck lateral curtains · Truck awning
PVC industrial doors · Separation panel


Toldo cortina lateral camión · Toldo camión
Puerta de PVC · Panel separación





Blanco FR M2 6223 - 150 cm

Blanco 6207 - 150 cm
6208 - 250 cm



Marfil 6505 - 150 cm
6506 - 250 cm

RAL: 1013



Champagne 6859 - 150 cm
6560 - 250 cm

RAL: 1015



Beige 6238 - 150 cm
6239 - 250 cm

RAL: 1001



Amarillo 6200 - 150 cm
6201 - 250 cm

RAL: 1003




Naranja 6209 - 150 cm
6210 - 250 cm

RAL: 2004



Rojo 6215 - 150 cm
6216 - 250 cm

RAL: 3020



Granate 6501 - 150 cm
6502 - 250 cm

RAL: 3005



Verde 6217 - 150 cm
6218 - 250 cm

RAL: 6026



Musgo 6857 - 150 cm
6858 - 250 cm

RAL: 6005



Azul Cl. 6203 - 150 cm
6204 - 250 cm

RAL: 5005



Azul Osc. 6205 - 150 cm
6206 - 250 cm

RAL: 5002



Marino 6232 - 150 cm
6854 - 250 cm

RAL: 5013



Marron 6853 - 150 cm
6855 - 250 cm

RAL: 8014



Gris Cl. 6211 - 150 cm
6212 - 250 cm

RAL: 7038



Gris Osc. 6213 - 150 cm
6214 - 250 cm

RAL: 7037



Negro 6219 - 150 cm
6227 - 250 cm

RAL: 9005

VIP-FR offers great resistance and mechanical stability. 250 cm width, extra flat finish and flame retardant.


VIP-FR ofrece gran resistencia y estabilidad mecánica. 250 cm de ancho, un acabado super plano y flame retardant.



XIV International Paralympic Meeting (2019). L'Hospitalet, Barcelona

VIP - FR










<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/>	Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre 270 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Weft Trama	230 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre 30 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Weft Trama	23 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Weight/ Peso	580 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	Thickness/ Espesor	0,48 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	Finish/ Acabado	Lacquered on 2 faces Lacado dos caras
<input checked="" type="checkbox"/>	Adhesion/ Adherencia	10 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Width/ Ancho	250 cm 98"
<input checked="" type="checkbox"/>	Fire retardant/ Ignifugo	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	Length of rolls/ Longitud de piezas	56 m



Fish farms · Truck lateral curtains · Tents · Truck awning
Pagodas · PVC awning · Shade sails

Piscifactoría · Toldo cortina lateral camión · carpas
Toldo camión · Pagodas · Toldo PVC · Tensados vela



**Blanco**
6651**Marfil**
6652
RAL: 1013**Arena**
6300**Champagne**
6677
RAL: 1015**Beige**
6653**Avena**
6678**Coyote**
6679**Mica**
6301
RAL: 1035**Teja**
6305**Marron**
6682
RAL: 8014**Cobre**
6683**Metal**
6672**Amarillo Pastel**
6654**Limon**
6655
RAL: 1021**Amarillo**
6656
RAL: 1003**Mostaza**
6308**Naranja**
6658
RAL: 2004**Rubi**
6659
RAL: 3002**Azafran**
6684**Granate**
6660
RAL: 3005**Rosa**
6661**Coral**
6303**Fucsia**
6662
RAL: 4006**Violeta**
6302
RAL: 4005**Sky**
6685**Brisa**
6307**Mar**
6663
RAL: 5015**Azul Oscuro**
6664
RAL: 5002**Marino**
6665
RAL: 5013**Acqua**
6686**Fresh**
6879**Anis**
6304**Verde Claro**
6675
RAL: 6018**Hierba**
6667
RAL: 6001**Verde**
6668
RAL: 6026**Musgo**
6669
RAL: 6005**Silver**
6670
RAL: 7047**Gris Oscuro**
6671
RAL: 7037**Antracita**
6306
RAL: 7016**Negro**
6674
RAL: 9005

CLASS FR


Maximum resistance, smooth finish and phthalate free. Class FR is the result of Sauleda's decades of textile experience.

Máxima resistencia, acabado smooth y libre de ftalatos. Class FR es el resultado de la experiencia textil de Sauleda.



CLASS - FR

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	340 daN/ 5cm
	Weft Trama	300 daN/ 5cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	31 daN/5cm
	Weft Trama	26 daN/5cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso	640 gr/m ²	
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,52 mm	
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Lacquered on 2 faces Lacado dos caras	
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia	10 daN/ 5 cm	
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho	250 cm 98"	
<input checked="" type="checkbox"/> Fire retardant / Ignífugo	FR M2	
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	



Fish farms · Truck lateral curtains · Tents · Truck awning
Pagodas · PVC awning · Shade sails · Kids playground

Piscifactoría · Toldo cortina lateral camión · Carpas · Toldo camión
Pagodas · Toldo PVC · Tensados vela · Parques infantiles



CLASS FR


Sauleda

250 cm / 98"



Blanco
60017

RAL: 9003



Marfil
60018

RAL: 1013



Champagne
60019

RAL: 1015



Avena
60020

RAL: 1015



Limon
60016

RAL: 1021



Naranja
60047

RAL: 2004



Red
60048

RAL: 3004



Burdeos
60025

RAL: 3004



Fucsia
60049

RAL: 4006



Lima
60050

RAL: 4006



Lagoon
60051

RAL: 5015



Mar
60024

RAL: 5015



Perla
60021

RAL: 7035



Gris Osc.
60022

RAL: 7037



Negro
60023

RAL: 9005



Technical fabrics that provide solutions for the transport sector.

Tejidos técnicos que aportan soluciones al sector del transporte.



SUPERTRANS

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/5 cm
	Weft Trama	230 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia al desgarre	Warp Urdimbre	30 daN/5 cm
	Weft Trama	25 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		± 670 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,54 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 2 faces Lacado 2 caras
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m / 65 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		250 cm 300 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Fireproof / Ignífugo		M2 FR BLANCO 250



Fish farms · Truck lateral curtains · Tents · Truck awning
Pagodas · PVC awning · Shade sails

Piscifactoría · Toldo cortina lateral camión · Carpas · Toldo camión
Pagodas · Toldo PVC · Tensados vela



SUPERTRANS

Sauleda



Blanco FR M2 6580 - 250 cm

Blanco 6324 - 250 cm
6294 - 300 cm



Hueso 6247 - 250 cm

6587 - 300 cm

■ RAL: 9010



Marfil 6499 - 250 cm

6500 - 300 cm

■ RAL: 1013



Champagne 6330 - 250 cm

6588 - 300 cm

■ RAL: 1015



Beige 6264 - 250 cm
6265 - 300 cm

■ RAL: 1001



Avena 6589 - 250 cm

■ RAL: 1014



Amarillo Pastel 6258 - 250 cm

■ RAL: 1015



Limon 6259 - 250 cm

■ RAL: 1021



Amarillo 6250 - 250 cm
6286 - 300 cm

■ RAL: 1003



Mandarina 6293 - 250 cm

■ RAL: 1028



Naranja 6275 - 250 cm

6523 - 300 cm


■ RAL: 2004



Rojo 6279 - 250 cm


6108 - 300 cm

■ RAL: 3020



Granate 6441 - 250 cm
6525 - 300 cm

■ RAL: 3005



Verde Cl 6332 - 250 cm


■ RAL: 6018



Verde 6323 - 250 cm

6447 - 300 cm

■ RAL: 6026




Musgo 6274 - 250 cm

■ RAL: 6005




Galicia 6590 - 250 cm



Botella 6254 - 250 cm

6255 - 300 cm


■ RAL: 6012



Marron 6592 - 250 cm

6593 - 300 cm

■ RAL: 8014



Coyote 6596 - 250 cm



Mar 6246 - 250 cm

■ RAL: 5015



Crepúsculo 6591 - 250 cm

■ RAL: 5010



Azul Cl 6343 - 250 cm

6276 - 300 cm


■ RAL: 5005



Azul Osc 6249 - 250 cm

6253 - 300 cm

■ RAL: 5002



Marino 6281 - 250 cm
6282 - 300 cm

■ RAL: 5013



Perla 6285 - 250 cm
6594 - 300 cm

■ RAL: 7035



Gris Cl 6322 - 250 cm


6287 - 300 cm

■ RAL: 7038



Gris Osc 6321 - 250 cm


■ RAL: 7037



Metal 6269 - 250 cm



Gris Naval 6595 - 250 cm



Negro 6284 - 250 cm

■ RAL: 9005

Technical fabrics that provide solutions for industry.
Tejidos técnicos que aportan soluciones industriales. Cortinas laterales.



PANAMA

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	400 daN/5 cm
	Weft Trama	380 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	80 daN/5 cm
	Weft Trama	50 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		900 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,75 mm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 2 faces Lacado 2 caras
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		30 m
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		300 cm



Truck lateral curtains · Truck awning · PVC industrial doors
Separation panel · Shade sails

Toldo cortina lateral camión · Toldo camión · Puerta de PVC
Panel separación · Tensados vela





Blanco
6396
6350 FR



Natural
6439
6368 FR



Champagne
6830



Vison
6936
6943 FR



Amarillo
6492
6482 FR



Naranja
6947
6347 FR



Rojo
6495



Rubi
6834
6479 FR



Fresh
6937



Verde
6496
6349 FR



Galicia
6517



Musgo
6938



Mar
6948



Azul Cl.
6825
6355 FR



Crepúsculo
6939
6945 FR



Azul Osc.
6493
6487 FR



Marino
6833



Coyote
6940



Marron
6941
6369 FR



Mineral
6942
6944 FR



Metal
6398



Perla
6433



Gris Cl.
6494
6352 FR



Gris Osc.
6434
6360 FR




Negro
6949
6367 FR



RAL: 9005

Technical fabrics that provide solutions for the transport sector. Fabrics with great resistance. They are suitable for digital printing.

Tejidos técnicos que aportan soluciones al sector del transporte. Tejido especialmente resistente. Permite la impresión digital.



TRAFIK



<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	340 daN/5 cm
	Weft Trama	300 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	31 daN/5 cm
	Weft Trama	26 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		±700 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,55 mm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 2 faces Lacado 2 caras
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		65 m
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		250 cm



Truck awning · Truck lateral curtains


Toldo camión · Cortina lateral camión



**Blanco**
6900**Champagne**
6901**Amarillo**
6902**Naranja**
6903**Rubi**
6904**Azul Osc.**
6905**Verde Galicia**
6906**Gris Cl.**
6907**Gris Osc.**
6908**Plomo***
6909**Mica***
6910**Negro**
6911

*Pearly finish colour on the upper side.

*Color con acabado nacarado en la cara superior.





Blanco
6103



Naranja
6104



Verde Caqui
6109



 RAL: 6026
Verde
6118



Azul Zafiro
6118



Azul Osc.
6113



Gris Cl.
6105



Gris Osc.
6111

LEMANS

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 280 dtex Políster AT 280 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre Weft Trama	120 daN/5 cm 100 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre Weft Trama	6 daN/5 cm 5 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		400 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		0,3 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Matt Mate
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		6 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		150 cm



Upholstery · Technical clothing

Tapicería · Prendas técnicas




Blanco
6701

Marfil
6705 RAL: 1013

Amarillo
6708 RAL: 1003

Rojo
6709 RAL: 3020

Granate
6703 RAL: 3004

Musgo
6711 RAL: 6005

Azul Cl.
6700 RAL: 5005

Marino
6706 RAL: 5013

Silver
6707 RAL: 7047

Gris Osc.
6704 RAL: 7037


MULTITEX

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 280 dtex Poliéster AT 280 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	120 daN/5 cm
	Weft Trama	100 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	9 daN/5 cm
	Weft Trama	8 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		300 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		0,27 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Matt Mate
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		6 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		210 cm


Markets · Covers · Boat covers


Mercados · Fundas · Funda hibernaje



**Blanco**
6867**Amarillo**
6866**Rojo**
6871**Verde**
6872**Azul**
6865**Marino**
6869**Gris Cl.**
6868**Negro**
6870**TARP**

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	230 daN/5 cm
	Weft Trama	130 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	25 daN/5 cm
	Weft Trama	20 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		540 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		0,43 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Matt Mate
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		9 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		300 cm

**Agriculture goods cover · Goods cover**
Cubremercancías agricultura · Cubremercancías

**Mar / Negro**6497 - 250 cm
6498 - 300 cm**Fresh / Crema**

6628 - 250 cm

**Mar / Crema**6573 - 250 cm
6570 - 300 cm**Bosque / Crema**

6629 - 250 cm

POOL

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	1270 daN/5 cm
	Weft Trama	230 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN/5 cm
	Weft Trama	25 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		580 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		0,48 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 1 face Lacado 1 cara
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m 56 m
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		250 cm 300 cm

**Pool covers**

Cobertores de piscina





Texilife
6650



Texilife Plus
6647

TEXILIFE TEXILIFE PLUS

Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	300 daN/5 cm	300 daN/5 cm
	Weft Trama	280 daN/5 cm	300 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN/5 cm	40 daN/5 cm
	Weft Trama	25 daN/5 cm	40 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		670 gr/m ²	780 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		0,53 mm	0,53 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Matt Mate	Matt Mate
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm	10 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m	50 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		300 cm	300 cm



Fish Farms
Piscifactorías





Sauli 1100 Toffee
6643



Sauli 1100 Botella
6644
Suitable for drinking water
Apto para agua potable



Sauli 1300 Fresh
6642




Sauli 1500
6451

		SAULI 1100		SAULI 1300		SAULI 1500	
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex					
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	400 daN/5 cm	400 daN/5 cm	270 daN/5 cm			
	Weft Trama	380 daN/5 cm	380 daN/5 cm	230 daN/5 cm			
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	80 daN/5 cm	80 daN/5 cm	30 daN/5 cm			
	Weft Trama	50 daN/5 cm	50 daN/5 cm	20 daN/5 cm			
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		1.100 gr/m ²	1.300 gr/m ²	1.500 gr/m ²			
<input checked="" type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		0,9 mm	1,05 mm	1,2 mm			
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Toffe Lac 2 faces Botella Lac 1 face	Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Matt Mate			
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm	10 daN/5 cm	10 daN/5 cm			
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		30 m	30 m	30 m			
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		300 cm	300 cm	300 cm			



Artificial lakes · Irrigation water tanks
Lagos artificiales · Depósito agua de riego







		FRONTLIT	BACKLIT	BLACKOUT
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	250 daN/5 cm	180 daN/5 cm	270 daN/5 cm
	Weft Trama	100 daN/5 cm	150 daN/5 cm	230 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	20 daN/5 cm	15 daN/5 cm	28 daN/5 cm
	Weft Trama	15 daN/5 cm	6 daN/5 cm	23 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		500 gr/m ²	380 gr/m ²	800 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		0,43 mm	0,35 mm	0,62 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 2 faces, Matt Lacado 2 caras, Mate	Lacquered 1 face, Bright Lacado 1 cara, Brillo	Matt Mate
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		8 daN/5 cm	10 daN/5 cm	10 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		25 m	50 m	50 m 100 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		160 cm 320 cm	320 cm	100 cm 300 cm

		DOMINO	ACRILPRINT	MESH
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Acrylic Masacril Acrílico Masacril	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/5 cm	140 daN/5 cm	150 daN/5 cm
	Weft Trama	230 daN/5 cm	95 daN/5 cm	180 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN/5 cm		45 daN/5 cm
	Weft Trama	23 daN/5 cm		50 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		620 gr/m ²	330 gr/m ²	250 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		0,47 mm		0,43 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Special printing 1 face Esp. impresión 1 cara	Lacquered Lacado
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm		Ignífugo FR M2
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		56 m	50 m	50 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		250 cm	153 cm 200 cm	320cm 500 cm



Displays · Banners · Signs
Display · Banners · Cartelería



**Meganet Blanco**
6742**Meganet Beige**
6743**Meganet Verde**
6744**Meganet Negro**
6745**Net Blanco**
6060**Net Beige**
6003**Net Verde**
6061**Net Azul**
6059**Net Gris**
6004**Net Negro**
6005**MEGANET****NET**

	Fabric/ Material	Polyester AT 1100 dtex Políster AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Políster AT 1100 dtex
	Weight/ Peso	$390 \pm 31 \text{ gr/m}^2$	220 gr/m ²
	Width/ Ancho	300 cm	200 cm
	Length of rolls/ Longitud de piezas	100 m	100 m



Pool covers · Renovation · Gym curtain · Chill out areas
Cobertores de piscina · Renovación · Cortina gimnasio · Área chill out





CRISTAL

	CRISTAL 0,5	CRISTAL 0,5 IGNIFUGO FR	CRISTAL 0,5 VENTANA	CRISTAL 0,65	CRISTAL 0,8	CRISTAL 1,0	CRISTAL 2,0	CRISTAL MALLA
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material								Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	600 gr/m ²	610 gr/m ²	600 gr/m ²	780 gr/m ²	980 gr/m ²	1.250 gr/m ²	2.400 gr/m ²	300 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,63 mm	0,8 mm	1,0 mm	2,0 mm	0,3 mm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	120 cm	200 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	40 m	40 m	40 m	30 m	30 m	20 m	20 m	50 m



Showcases · Pergolas · Technical Glass
Vitrinas · Pérgolas · Cristal técnico





TENSATEC

		VIP - FR	EXTRATSENS - FR	PANAMA - FR	DOMINO - FR	OPAK - FR
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester LW 1100 dtex Poliéster LW 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		580 gr m ²	700 gr m ²	900 gr m ²	620 gr m ²	830 gr m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Lacquered 2 faces fluorinated Lacado 2 caras fluorado	Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Lacquered 2 faces Lacado 2 caras
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/ 5 cm	300 daN/ 5 cm	400 daN/ 5 cm	270 daN/ 5 cm	270 daN/ 5 cm
	Weft Trama	230 daN/ 5 cm	270 daN/ 5 cm	380 daN/ 5 cm	230 daN/ 5 cm	230 daN/ 5 cm
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN	30 daN	80 daN	30 daN	28 daN
	Weft Trama	23 daN	25 daN	50 daN	25 daN	25 daN
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,48 mm	0,57 mm	0,75 mm	0,52 mm	0,62 mm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		250 cm	250 300 cm	300 cm	250 cm	250 300 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		56 m	56 m	60 m	56 m	50 m
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/ 5 cm	10 daN/ 5 cm	10 daN/ 5 cm	10 daN/ 5 cm	10 daN/ 5 cm



Shade Sails · Pagodas · Markets · Pergolas · Grandstand canopies

Tensados vela · Pagodas · Mercados · Pérgolas · Cubiertas tribunas





CRISTAL ACHILLES

	VINISTAR SUPER 0,5 mm	VINISTAR SUPER SUPER SMOKE TINT 0,5 mm	VINISTAR SUPER 0,65 mm	VINISTAR SUPER 0,75 mm	VINISTAR SUPER 1 mm	VINISTAR SUPER 2 mm
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	625 gr/m ²	625 gr/m ²	806 gr/m ²	937,5 gr/m ²	1.240 gr/m ²	2.400 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,5 mm	0,5 mm	0,65 mm	0,75 mm	1 mm	2 mm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	137 cm	137 cm	137 cm	137 cm	137 cm	100 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	50 m	30 m	30 m	30 m	10 m

Achilles
Films & Fabrics

	VINISTAR XL 0,5 mm	VINISTAR FR 0,5 mm	VINISTAR LS 0,5 mm	VINISTAR LS 0,65 mm
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	PVC	PVC	PVC	PVC
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	625 gr/m ²	617,5 gr/m ²	625 gr/m ²	806 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,65 mm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	183 cm	137 cm	137 cm	137 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m	50 m	40 m	30 m



Showcases · Pergolas · Technical Glass
Vitrinas · Pérgolas · Cristal técnico







Commercial
DualShade
350

**Where performance and
function meet design**

Donde el rendimiento y
la funcionalidad se unen
al diseño.



Commercial Dualshade 350 is a revolutionary new architectural shade.

This new fabric is truly unique in both its aesthetic and performance. Two different colour fibers are combined to form a single dual coloured fabric that produces a shimmery, iridescent effect when used in a tension structure.

The fabric colours within this collection are rich and luminous combinations that demand to be noticed.

Los colores del tejido dentro de esta colección son combinaciones vivas y luminosas que buscan destacar y llamar la atención.

Commercial Dualshade 350 es un revolucionario tejido para protección solar.

Este tejido es único tanto en su estética como en su rendimiento. Se combinan dos hilos de diferentes colores para formar un solo tejido de doble color que produce un efecto brillante e iridiscente cuando se usa en una estructura de tensión.

Citrus



The beauty and calmness of nature combine to form fabric colours that take you from lush rainforests to vast desert landscapes.

La belleza y la tranquilidad de la naturaleza se combinan para formar colores que te trasladarán desde exuberantes selvas tropicales hasta vastos paisajes desérticos.

Savanna



Elegant and clean hues combine to form fabrics that are reminiscent of some of the world's most desired destinations.

Los tonos elegantes y limpios se combinan para formar tejidos que recuerdan a algunos de los destinos más deseados del mundo.

Maldives





COMMERCIAL DUALSHADE 350

Yarns/ Hilos	Strong 100% recyclable HDPE fabric Fuerte tejido HDPE 100% reciclabl	
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	960 N/ 5 cm
	Weft Trama	1.100 N/ 5 cm
Wing Tear Rotura del ala	Warp Urdimbre	327 N
	Weft Trama	245 N
Bursting Force/ Fuerza de rotura		1.959 N
Temperatura range Rango de temperatura		-30° a +70°
Width/ Ancho		3 m
Nominal fabric mass Masa de la tela nominal		350 gsm ± 20
Thickness/ Espesor		1,8 mm
Flammability index Índice de inflamabilidad		38
Length of rolls/ Longitud de piezas		40 m



Shade Sails
Tensados Vela




OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
12.HUS.15194 HOHE STEIN HTTI


COMMERCIAL DUALSHADE

Sauleda


BRILLIANT COLLECTION COLECCIÓN BRILLANTE




Com. Dualshade
CITRUS
7683
(Orange/Bright Green)




Com. Dualshade
SUNBURST
7688
(Cherry red/Yellow)



Com. Dualshade
MACAW
7684
(Aquatic Blue/Yellow)




Com. Dualshade
CHAMELEON
7680
(Royal Purple/Bright Green)




Com. Dualshade
TOPAZ
7690
(Aquatic Blue/Bright Green)

TERRAFIRMA COLLECTION COLECCIÓN TERRAFIRMA



Com. Dualshade
AMAZONIA
7681
(Brunswick Green/Bright Green)



Com. Dualshade
SAVANNA
7691
(Cedar/White)




Com. Dualshade
COBBLESTONE
7686
(Gunmetal/Spring Beige)




Com. Dualshade
GOLD RUSH
7685
(Brown/Beige)


DESTINATION COLLECTION COLECCIÓN DESTINATION



Com. Dualshade
CAPRI
7687
(Sky Blue/White)



Com. Dualshade
SANTORINI
7689
(Aquatic Blue/White)



Com. Dualshade
MALDIVES
7682
(Jade/Gunmetal)

Commercial 95 is designed for tension structures and shade sails and it's used on a wide variety of applications.
 Commercial 95 está diseñado para estructuras de tensión y velas de sombra que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.



COMMERCIAL

	COMMERCIAL 95	COMMERCIAL 95 FR	COMMERCIAL HEAVY																				
Yarns/ Hilos	HDPE Stabilized for UV Poliéster AT 1100 dtex	HDPE Stabilized for UV Poliéster AT 1100 dtex	UV resistant, HDPE point fabric Tejido de punto HDPE resistente al UV																				
<input type="checkbox"/> Construction/ Construcción	Monofilamentos / cinta	Monofilamentos / cinta	100% Monofilamentos																				
Tensile Strength Resistencia de tracción	<table> <tr> <td>Warp Urdimbre</td><td>670 N/ 5 cm</td> <td>580 N/ 5 cm</td> <td>1.600 N/ 5 cm</td> </tr> <tr> <td>Weft Trama</td><td>2.400 N/ 5 cm</td> <td>2.000 N/ 5 cm</td> <td>1.400 N/ 5 cm</td> </tr> </table>	Warp Urdimbre	670 N/ 5 cm	580 N/ 5 cm	1.600 N/ 5 cm	Weft Trama	2.400 N/ 5 cm	2.000 N/ 5 cm	1.400 N/ 5 cm	<table> <tr> <td>Warp Urdimbre</td><td>184 N/ 5 cm</td> <td>194 N/ 5 cm</td> <td>503 N/ 5 cm</td> </tr> <tr> <td>Weft Trama</td><td>347 N/ 5 cm</td> <td>282 N/ 5 cm</td> <td>255 N/ 5 cm</td> </tr> </table>	Warp Urdimbre	184 N/ 5 cm	194 N/ 5 cm	503 N/ 5 cm	Weft Trama	347 N/ 5 cm	282 N/ 5 cm	255 N/ 5 cm	<table> <tr> <td>Burst Pressure/ Presión de rotura</td><td>1.937 N/ 5 cm</td> <td>1.944 N/ 5 cm</td> <td>2.130 N/ 5 cm</td> </tr> </table>	Burst Pressure/ Presión de rotura	1.937 N/ 5 cm	1.944 N/ 5 cm	2.130 N/ 5 cm
Warp Urdimbre	670 N/ 5 cm	580 N/ 5 cm	1.600 N/ 5 cm																				
Weft Trama	2.400 N/ 5 cm	2.000 N/ 5 cm	1.400 N/ 5 cm																				
Warp Urdimbre	184 N/ 5 cm	194 N/ 5 cm	503 N/ 5 cm																				
Weft Trama	347 N/ 5 cm	282 N/ 5 cm	255 N/ 5 cm																				
Burst Pressure/ Presión de rotura	1.937 N/ 5 cm	1.944 N/ 5 cm	2.130 N/ 5 cm																				
Pattern/ Patrón	Bloque - tejido cosido	Bloque - tejido cosido	Punto remachado																				
Temperatura range Rango de temperatura	-30° a +70°	-30° a +70°	-30° a +75°																				
Width/ Ancho	3 m	3 m	3 m																				
<input type="checkbox"/> Nominal fabric mass Masa de la tela nominal	340 gsm ± 20	340 gsm ± 20	430 gsm ± 20																				
Thickness/ Espesor	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm																				
Flammability index Índice de inflamabilidad	0-100 14	0-100 3	0-100 34																				
Length of rolls/ Longitud de piezas	40 m	32 m	40 m																				



Shade Sails
Tensados Vela



COMMERCIAL 95

Sauleda

New



Commercial 95 White | FR FR7168
7168



Commercial 95 Natural | FR FR7916
7916



Commercial 95 Sand | FR FR7901
7901



Commercial 95 Yellow | FR FR7907
7907



Commercial 95 Cedar |
7917



Commercial 95 Ochre | FR FR7906
7906



Commercial 95 Bright Green
7836



Commercial 95 Royal Purple
7897



Commercial 95 Aquatic | FR FR7910
7910



Commercial 95 Navy
7905



Commercial 95 Orange
7900



Commercial 95 Cayenne | FR FR7914
7914



Commercial 95 Red | FR FR7903
7903



Commercial 95 Turquoise
7912



Commercial 95 Rivergum | FR FR7902
7902




Commercial 95 Sky | FR FR7904
7904



Commercial 95 Green
7908



Commercial 95 Steel | FR FR7909
7909



Commercial 95 Metal | FR FR7913
7913



Commercial 95 Charcoal
7915



Commercial 95 Black
7911

COMMERCIAL HEAVY 430



White
7932




Natural
7933



Dessert Sand
7931



Steel Grey
7934



Fisherman's restaurant (2020) - 2441 Teja

Nautic/

Sea, salt and fabric
Mar, sal y tejido



16

Quartz
1612

FABRIC
&
FRESH

Ocean
1491

Ocean
1497

FABRIC
&
FRESH

Glacier
1610

Glacier
10




Sauleda



Sauleda
since 1897





**Open up
the new
colors**

Destapa los
nuevos
colores



SEA STAR

NAUTIC COLLECTION



Sea Star is the fabric designed for boaters, whose paths pass through the sea and make it their home.

Sea Star es el tejido diseñado para navegantes, cuyos caminos transcurren en el mar y hacen de él su hogar.



Optik

⌚ 3589 ⚡ 153
3588 ⚡ 153



Blanco

⌚ 2405 ⚡ 153 / 200
2439 ⚡ 153 / 200



Vainilla

⌚ 8668 ⚡ 153
8666 ⚡ 153



Shell

⌚ 1615 ⚡ 153
1614 ⚡ 153



Seda

⌚ 2453 ⚡ 153
2267 ⚡ 153



Integral

⌚ 2443 ⚡ 153
2428 ⚡ 153



Avena

⌚ 2451 ⚡ 153
2429 ⚡ 153



Marfil

⌚ 2411 ⚡ 153 / 200
2163 ⚡ 153 / 200



Beige

⌚ 2403 ⚡ 153 / 200
2055 ⚡ 153 / 200



Toast

⌚ 1495 ⚡ 153
1494 ⚡ 153



Vison

⌚ 2452 ⚡ 153
2266 ⚡ 153



Tweed Avena

⌚ 2719 ⚡ 153
2717 ⚡ 153



Amarillo

⌚ 8634 ⚡ 153
8667 ⚡ 153



Naranja

⌚ 8250 ⚡ 153
2138 ⚡ 153



Rojo

⌚ 2419 ⚡ 153
2345 ⚡ 153



Rioja

⌚ 2729 ⚡ 153
2634 ⚡ 153



Apricot

⌚ 1491 ⚡ 153
1490 ⚡ 153



Teja

⌚ 8733 ⚡ 153
2441 ⚡ 153



Marron

⌚ 2415 ⚡ 153
2625 ⚡ 153



Cafe

⌚ 2442 ⚡ 153
2434 ⚡ 153




Tweed Rojo

⌚ 2718 ⚡ 153
2490 ⚡ 153



Granate

⌚ 2407 ⚡ 153 / 200
2115 ⚡ 153 / 200



Brasserie

⌚ 2406 ⚡ 153
2473 ⚡ 153



Pink

⌚ 2469 ⚡ 153
2064 ⚡ 153



Lila

⌚ 2467 ⚡ 153
2058 ⚡ 153



Purpura

⌚ 2752 ⚡ 153
2751 ⚡ 153



Acquamarina

⌚ 2460 ⚡ 153
2433 ⚡ 153



Jade

⌚ 2416 ⚡ 153
2715 ⚡ 153



Verde

⌚ 2742 ⚡ 153
2748 ⚡ 153



Tweed Verde

⌚ 2710 ⚡ 153
2711 ⚡ 153



Botella

⌚ 2488 ⚡ 153 / 200
2531 ⚡ 153 / 200



Racing

⌚ 2410 ⚡ 153
2098 ⚡ 153




Sea Star Normal

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
<input type="checkbox"/> Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Weight / Peso		310 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		153 cm 60" 200 cm 78"

Sea Star Special **S**

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
<input type="checkbox"/> Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	160 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Weight / Peso		330 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		1.000 mm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		153 cm 60" 200 cm 78"



Canopies · Biminis
Capotas · Biminis

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Glacier

S 1611 153
1610 153



Denim

S 1609 153
1608 153



Brisa

S 2418 153
2712 153



Ocean

S 1498 153
1497 153



Indigo

S 2746 153
2745 153



Regata

S 2470 153
2072 153



Azul Real

S 2423 153 / 200
2435 153 / 200



Atlantis

S 1607 153
1606 153



Azul

S 2401 153 / 200
2431 153 / 200



Tweed Azul

S 2660 153
2720 153



Marino

S 2413 153 / 200
2437 153 / 200




Commodore

S 3554 153
3553 153




Tweed Midnightblue

S 2743 153
2744 153




Armada

S 2448 153
2059 153



Admiral

S 2449 153 / 200
2450 153 / 200



Silver

S 2409 153 / 200
2540 153 / 200



Perla

S 2417 153
2703 153



Gris

S 2421 153 / 200
2895 153 / 200



Piedra

S 3599 153
3598 153



Quartz

S 1613 153
1612 153



Tweed Gris Claro

S 2471 153
2716 153



Mineral

S 2750 153
2749 153



Grafito

S 2466 153
2057 153




Antracita

S 2461 153
8487 153



Tweed Negro

S 2463 153
2227 153



Coal

S 8860 153
1077 153



Carbon

S 1138 153
1137 153



Negro


S 2881 153 / 200
2880 153 / 200

The natural appearance of Duo fabric makes it a perfect place to take refuge in a horizon that seems to have no end.

El aspecto natural del tejido Duo lo convierte en un lugar perfecto donde refugiarse en un horizonte que parece no tener fin.

**DUO**

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	150 daN/5 cm
	Weft Trama	90 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		520 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,6 mm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		PVC 1 face PVC 1 cara
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		204 cm 78"



Canopies · Biminis
Capotas · Biminis

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
ISO 9001

(S)
FABRIC
PROTECTOR

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100





Duo Blanco
3420



Duo Marfil
3481



Duo Avena
3425



Duo Granate
3423



Duo Botella
3482



Duo Marino
3427



Duo Silver
3480



Duo Ocean / Gris 
60091



Duo Admiral / Gris
3429



Duo Antracita / Gris
3484



Duo Negro / Gris
3483

PORT

Port provides the lightness you need to ride ocean waves, combined with extraordinary resistance essential in the marine environment.

Port aporta la ligereza que necesitas para surcar las olas, combinada con una extraordinaria resistencia imprescindible en el medio marino.



PORT

PORT PRO

Fabric/ Material		Polyester AT Poliéster AT	Polyester AT Poliéster AT
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	13 daN/5 cm	13 daN/5 cm
	Weft Trama	10 daN/5 cm	10 daN/5 cm
Weight/ Peso		410 gr/m ²	410 gr/m ²
Coating/ Recubrimiento	PVC Lacquered 2 faces PVC 2 caras lacado	PVC Lacquered 2 faces PVC 2 caras lacado	
Thickness/ Espesor	0,36 mm	0,36 mm	
Finish/ Acabado	Grain	Trend	
Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	50 m	
Width/ Ancho	220 cm	220 cm	



Canopies · Biminis · Sun bed covers

Capotas · Biminis · Funda tumbonas




PORT

Sauleda

220 cm 86"



Blanco
6931



Hueso
6920




Marfil
6921



Avena
6922



Naranja
6927




Granate
6929



Botella
6925



Azul Real
6926




Marino
6924



Silver
6923



Grafito
6928



Negro
6930

(S) new generation


PORT PRO

Sauleda


220 cm 86"




Blanco
6313



Marfil
6316



Avena
6314



Marino
6318



Silver
6317



Grafito
6315

DECK

It is not necessary to dive into the sea to feel part of it. With our Deck fabric you can experience a full marine experience.
No es necesario sumergirse en el mar para sentirse parte de él. Con nuestro tejido Deck podrás vivir una experiencia marina al completo.



DECK

DECK PRO

Fabric/ Material		Polyester AT Poliéster AT	Polyester AT Poliéster AT
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	8 daN/5 cm	8 daN/5 cm
	Weft Trama	15 daN/5 cm	15 daN/5 cm
Weight/ Peso		320 gr/m ²	320 gr/m ²
Coating/ Recubrimiento	PVC Matt Lacquered 1 face PVC 1 cara lacado Mate	PVC Matt Lacquered 1 face PVC 1 cara lacado Mate	
Thickness/ Espesor	0,34 mm	0,34 mm	
Finish/ Acabado	Grain	Trend	
Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	50 m	
Width/ Ancho	220 cm	220 cm	




Canopies · Biminis · Sun bed covers
Capotas · Biminis · Funda tumbonas



DECK

Sauleda

220 cm 86"



Deck Blanco
6990



Deck Arena
6993



Deck Granate
6996 RAL: 3005



Deck Musgo
6997 RAL: 6005



Deck Mar
6994 RAL: 5015



Deck Marino
6995 RAL: 5013



Deck Perla
6991 RAL: 7035



Deck Gris Naval
6992



Deck Negro
6998 RAL: 9005

(S) new generation


DECK PRO

Sauleda

220 cm 86"



Deck Pro Blanco
6007




Deck Pro Marfil
6008 RAL: 1013



Deck Pro Silver
6009 RAL: 7047



Deck Pro Marino
6010 RAL: 5013



Deck Pro Negro
6011 RAL: 9005

When a wave breaks the shore and returns to the ocean without leaving a trace. This is Maerlin, the new finish that reduces marks in the fabric.

Cuando una ola rompe en la orilla, vuelve a adentrarse en el océano sin dejar rastro. Así es Maerlin, el nuevo acabado que reduce las marcas del tejido.



Maerlin

 Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
 Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
 Weight / Peso		330 gr/m ²
 Water Repellency/ Columna de agua		1.000 mm
 Finish/ Acabado		Special Finish Acabado Especial
 Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
 Width/ Ancho		153 cm 60"



Canopies · Biminis · Sun bed covers
Capotas · Biminis · Funda tumbonas





Reduces the writing effect
Reduce el efecto escritura



Soft Touch
Tacto más agradable



Smoother surface
Superficie más lisa



Improves impermeability
Mejora la impermeabilidad




Maerlin Marfil

⌚ 1617



Maerlin Beige

⌚ 1616



Maerlin Integral

⌚ 1667



Maerlin Granate

⌚ 1618



Maerlin Azul Real

⌚ 1668



Maerlin Admiral

⌚ 1619



Maerlin Botella

⌚ 1620



Maerlin Silver

⌚ 1621



Maerlin Gris

⌚ 1622



Maerlin Perla

⌚ 1623



Maerlin Mineral

⌚ 1624



Maerlin Antracita

⌚ 1625


Each caress of the Sea Skin fabric is a journey on the surface of sea water. It is the skin that covers the immense blue ocean.

Cada caricia del tejido Sea Skin es un recorrido por la superficie del agua del mar. Es la piel que cubre el inmenso océano azul.



Sea Skin

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	65% PVC, 35% Polyester 65% PVC, 35% Poliéster
 Weight / Peso	650 gr/m ²
 Thickness/ Espesor	1,1 gr/m ²
 Adhesion/ Adherencia	30 N / 2,5 cm
 Tear Strength/ Resistencia de desgarre	>30 N
 Colour fastness to light/ Solidez del color a la luz	Grade 5 Grado 5
 Resistance to cold crack/ Resistencia al agrietamiento en frío	-20 °C
 Abrasion/ Abrasión	>100.000 cycles >100.000 ciclos
 Flame retardancy/ Inflamabilidad	BS5852 cigarette and match BS5852 cigarrillo y cerilla
 Length of rolls/ Longitud de piezas	35 m
 Width/ Ancho	160 cm 63"



Sun bed covers · Upholstery
Funda tumbonas · Tapicería





Vegan Leather
Piel vegana



Waterproof
Impermeable




Anti Molds
Antihongos




UV Resistant
Resistente a los rayos UVA




Anti static
Antiestático



Sea Skin Optik
1821



Sea Skin Marfil
1822



Sea Skin Avena
1823



Sea Skin Toffee
1832



Sea Skin Granate
1829



Sea Skin Turkis
1828




Sea Skin Anis
1831




Sea Skin Marino
1827



Sea Skin Perla
1826



Sea Skin Mineral
1825



Sea Skin Basalto
1824



Sea Skin Negro
1830

Navigation means freedom and adventure but it can also involve elegance and sophistication. Live it all with Harmony.


El mar es libertad y aventura pero también puede ser elegancia y sofisticación. Vívelo todo con Harmony.



Harmony

 Fabric/ Material	Base fabric: 100% vinyl compound. Backing: 100% polyester knit backing Tejido base: compuesto de vinilo 100%. Respaldo: respaldo de punto 100% poliéster
 Weight / Peso	640 gr/m ²
 Resistance to cold crack/ Resistencia al agrietamiento en frío	-23 °C
 Abrasion/ Abrasión	>100.000 cycles Martindale >100.000 ciclos Matindale
 Flame retardancy/ Retardante de llama	US: FMVSS 302
 Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m
 Width/ Ancho	137 cm 53,94"







Equivalence table Tabla de equivalencias	
Harmony	Sea Star
1836 Cloud White	3588 Optik
1837 White	2439 Blanco
1838 Off White	2540 Silver
1839 Cream	8666 Vainilla
1840 Putty	2163 Marfil
1841 Linen	2451 Avena
1842 Taupe	2749 Mineral
1843 Perla	2540 Pearl
1844 Silver	2703 Perla
1845 Dark Blue	2431 Azul
1846 Navy	2437 Marino
1847 Admiral Navy	2450 Admiral
1848 Bright Red	2345 Rojo
1849 Mid Red	2473 Brasserie
1850 Burgundy	2115 Granate
1851 Bottle Green	2531 Botella
1852 Black	2880 Negro



Sun bed covers · Upholstery

Funda tumbonas · Tapicería



**Vegan Leather**
Piel vegana**Waterproof**
Impermeable**Anti Molds**
Antihongos**UV Resistant**
Resistente a los rayos UVA**Anti static**
Antiestático**Harmony Cloud White**
1836**Harmony White**
1837**Harmony Off White**
1838**Harmony Cream**
1839**Harmony Putty**
1840**Harmony Linen**
1841**Harmony Taupe**
1842**Harmony Perla**
1843**Harmony Silver**
1844**Harmony Dark Blue**
1845**Harmony Navy**
1846**Harmony Admiral Navy**
1847**Harmony Bright Red**
1848**Harmony Mid Red**
1849**Harmony Burgundy**
1850**Harmony Bottle Green**
1851**Harmony Black**
1852

 new generation

 153 cm 60"


by Sauleda & Pureti



The first fabric that purifies the air now also in the Nautic collection.

El primer tejido que purifica el aire ahora también en Nautic Collection.



	NORMAL FINISH ACABADO NORMAL	SPECIAL FINISH ACABADO ESPECIAL
 Fabric/ Material	Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa	Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
 Yarns/ Hilos	Warp/ Urdimbre 31 h/cm (Nm 34/2)	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft/ Trama 14 h/cm (Nm 34/2)	14 h/cm (Nm 34/2)
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp/ Urdimbre 140 daN/5 cm	160 daN/5 cm
	Weft/ Trama 95 daN/5 cm	95 daN/5 cm
 Weight/ Peso	300 gr/m ²	330 gr/m ²
 Water Repellency/ Columna de agua	360 mm	1.000 mm
 Finish/ Acabado	Green (TiO ₂ nanoparticles) Green (TiO ₂ nanopartículas)	Green (TiO ₂ nanoparticles) + Special Finish Green (TiO ₂ nanopartículas) + Acabado Especial
 Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	50 m
 Width/ Ancho	153 cm 60"	153 cm 60"



Canopies · Biminis · Sun bed covers
Capotas · Biminis · Funda tumbonas





GREEN Blanco
1626



GREEN Marfil
S 1651
1627



GREEN Shell
1628



GREEN Apricot
1632



GREEN Granate
1630



GREEN Glacier
1631



GREEN Ocean
1635




GREEN Marino
S 1652
1636



GREEN Botella
1634



GREEN Quartz
1640



GREEN Antracita
S 1653
1638



GREEN Negro
S 1654
1639



100% SOLUTION
DYED ACRYLIC/
100% ACRÍLICO
TINTADO EN MASA



WIDTH / ANCHO
153 cm / 60"



Pureti is a NASA Dual Use Technology Partner




Any color and width in the Sauleda collection can be manufactured. Consult our sales team for minimum quantities.
Se puede fabricar cualquier color y ancho de la colección Sauleda. Consultar con nuestros comerciales cantidades mínimas.

Cristal, a window to the horizon of the sea or the ocean. Maximum transparency, durability and visual comfort.

Cristal, una ventana al horizonte del mar o el océano. Máxima transparencia, durabilidad y confort visual.



	CRISTAL LS 0,5 mm	CRISTAL LS 0,65 mm	CRISTAL EXTRUDED	CRISTAL 0,75 mm	CRISTAL XL
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	610 gr/m ²	806 gr/m ²	915 gr/m ²	938 gr/m ²	610 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,50 mm	0,65 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,50 mm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	137 cm	137 cm	137 cm	137 cm	183 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m				



Canopies
Capotas



By observing the waves and the tides you will notice that everything flows, nothing permanent.

Al observar las olas y las mareas puedes saber que todo está en movimiento, nada permanece.



Blanca
5092



Gris
5099



Granate
5093



Marfil
5023



Mineral
5024



Botella
5098



Avena
5095



Antracita
5094



Azul
5096



Beige
5097



Rojo
5028




Real
5096




Vison
5029



Rioja
5027



Admiral Navy
5091



Negro
5025



Length of rolls/ Longitud de piezas

150 m

The marine world is an experience that awakens the senses. Settle into our upholstery fabrics to enjoy the murmur of the waves.
El mundo marino es una experiencia que involucra todos los sentidos. Acomódate en nuestros tejidos de tapicería para disfrutar del murmullo de las olas.



Agora Plains/ Agora Lisos



Optik
3934 ●



Blanco
3701 ● ●
3837 ● ●
1641 G



Natural
3702 ● ●
3815 ● ●



Avena
3707 ● ●
3828 ● ●
1642 G



Alabastro
3703 ● ●



Marfil
3704 ● ●
3838 ● ●



Integral
3705 ● ●
3839 ● ●



Limon
3935 ●



Coco
3820 ● ●
3836 ● ●



Logo Red
1226 ● ●



Granate
3711 ● ●
3840 ● ●



Acqua
3940 ●



Ocean
1367 ● ●
1643 G



Glacier
1368 ● ●



Azul
3722 ● ●
3855 ● ●



Marino
3723 ● ●
3843 ● ●
1644 G



Admiral
3859 ● ●



Silver
3728 ● ●
3844 ● ●



Quartz
1369 ● ●



Perla
3735 ● ●
1645 G



Piedra
3825 ● ●
3834 ● ●



Gris
1231 ● ●



Mineral
3729 ● ●
3845 ● ●



Basalto
3730 ●



Aral
3943 ● ●



Grafito
3823 ● ●
3833 ● ●



Antracita
3731 ● ●
3846 ● ●
1646 G



Negro
3732 ● ●
3847 ● ●
1647 G

Agora Natural Shades




Bruma Niebla

1021



Senda Nieve

1046



Bruma Avena

1022



Senda Avena

1047



Bruma Niebla

1021



Senda Nieve

1046



Bruma Avena

1022



Senda Avena

1047



Bruma Niebla

1007



Senda Niebla

1032



Bruma Grafito

1004



Senda Grafito

1029

Agora Tandem



Lines Marino

1216



Lines Integral

1215



Lines Piedra

1223



Lines Grafito

1220



Flamé Blanco

1200



Flamé Marfil

1209



Flamé Beige

1201



Flamé Integral

1207



Flamé Sand

1211



Flamé Piedra

1210



Flamé Marino

1208



Flamé Grafito

1204

Agora Panama



Panama Blanco

3739



Panama Marfil

3741



Panama Marble

new

1322



Panama Fossil

3659



Panama Integral

3740



Panama Moka new

1323



Panama Stone Grey

3669

1648



Panama Brisa

8011



Panama Navy

1319



Panama Grafito

8013



Panama Citron

8003



Panama Brasserie new

1321



Panama Cloud

3658



Panama Ash

3743

1649



Panama Ocean

3661



Panama Acqua

8006

1650

Agora 3D



Natural

1360



Sand

1361



Mineral

1366



Pacific

1362



Smoke

1364

Agora Artisan



Artisan Hueso

1410



Artisan Perla

1412



Artisan Nacar

1401



Artisan Brisa

1405



Artisan Hueso

1410



Artisan Perla

1412

Agora Twitell

Two sided fabric / Tejido a doble cara



Twitell Jazmin 3960



Twitell Ery 3964



Agora Twitell Sacha 3961



Twitell Usambra 3971



Agora Twitell Sacha 3961



Twitell Usambra 3971

Collection Colección	Width Ancho	Weight Peso	Rapport
Artisan	160 cm	450g/m ²	-
Bruma	160 cm	400g/m ²	-
Flamé	160 cm	280g/m ²	-
Lines	160 cm	260g/m ²	10 cm
Panama	160 cm	280g/m ²	-
Plains	160 cm 137 cm 320 cm	260g/m ²	-
Senda	160 cm	440g/m ²	-
Twitell	160 cm	300g/m ²	-
Waterproof Plain	155 cm	304g/m ²	-
3D	190 cm	510g/m ²	-

Sensitive values of tolerance of +/− 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/− 5%

Optional fabric treatments / Acabados opcionales:



Waterproof / Impermeable
Water column 1000 mm
Columna de agua 1000 mm



Flame retardant / Ignífugo
UNE I/021 parts I-2
IMO PEF 2010 Anex I. Part 8
BS 5852 Cigarette & Match

Different Uses Usos diferentes



Composition

Composición



100% SOLUTION DYED ACRYLIC

In Agora® fabrics, colour pigments impregnate the polymer dissolution before the fibre is formed. That way, the yarn is coloured "in the heart" giving it excellent colour fastness and exceptional behaviour in outdoor conditions and in the presence of micro-organisms.

En los tejidos Agora®, los pigmentos impregnan la disolución del polímero antes de formar la fibra. De esa manera, el hilo está coloreado "en el corazón", lo que le confiere una excelente solidez del color y un comportamiento excepcional en condiciones exteriores y en presencia de microorganismos.

Finish

Acabado



Water repellent, stain treatment.


Repelente al agua, tratamiento antimanchas.

GREEN

by Sauleda & Pureit
- 55% pollution / polución
- 60% molds / mohos
+70% self-cleaning / autolimpieza



Cleaning instructions Manutención







Taller antic. Barcelona (2018) - 7986 Sauleda Screen 60 Grey.

Office /

Indoor and outdoor comfort

Confort para interior y exterior





SOLTIS HORIZON 86

Normas

Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	230 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	160 daN/5 cm	
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	45 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	20 daN	
Weight/ Peso	380 gr/m ²		EN ISO 2286-2
Thickness/ Espesor	0,43 mm		
Fire resistance/ Resistencia al fuego	B1/DIN 4102-1 · BS 7837 · BS 5867 Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800-1 · Classe 1 / UNI 9177-87 · M1 / UNE 23.727-90 · VKF 5.2/SN 198898 · 1530.3/AS/NZS · G1/GOST 30244-94 · METHOD 1/NFPA 701 · CSFM T19 · CLASS A / ASTM E84		
Length of rolls/ Longitud de piezas	177 cm - 50 m 267 cm - 40m		
Width/ Ancho	177 cm 267 cm		
Euroclase	B-s2, d0 / EN 1350		
Quality management system Sistemas de gestión de calidad			ISO 9001

Serge Ferrari



Awning · Vertical indoor curtain · Outdoor screen
Toldo · Cortina vertical interior · Screen exterior



bim
object[®]


Precontraint
Technology



Con S+ Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)

SOLTIS HORIZON 86


Sauleda




Blanco 86-2044
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Alu/Blanco 86-2051
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Metal Amart. 86-2045
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Champagne 86-2175
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Crudo 86-2046
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Hormigón 86-2167
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Beige Arena 86-2135
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Alu 86-2048
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Antracita 86-2047
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Gris Claro 86-2171
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Antracita 86-2068
S ancho / width 177 cm



Negro 86-2053
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Pimienta 86-2012
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Chocolate 86-2148
S ancho / width 177 cm



Bronce 86-2043
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Girasol 86-2166
S ancho / width 177 cm



Rojo 86-8255
S ancho / width 177 cm




Moscate 86-50260
S ancho / width 177 cm



Caramelo 86-50261
S ancho / width 177 cm



Naranja 86-8204
S ancho / width 177 cm



Vende Musgo 86-2158
S ancho / width 177 cm



Bambú 86-50333
S ancho / width 177 cm



Azul Noche 86-2161
S ancho / width 177 cm



SOLTIS HARMONY 88

Normas

 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	145 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	145 daN/5 cm	
 Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	14 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	14 daN	
 Weight/ Peso		360 gr/m ²	EN ISO 2286-2
 Thickness/ Espesor		0,45 mm	
 Fire resistance/ Resistencia al fuego	M1/NFP92-507 · Method 1 and2 · NFPA701 · CS-FMT19 · CLASSA/ASTME84 · Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800-1 · CANALUCSI09 · Classe 1/UNE EN 13773 · M1 / UNE 23727 · BS 7837 · BS5867 · VKF 5.3/SN 198898 · B1/DIN 4102-1 1530.3/AS/NZS · Group1/ AS NZS 3837 · G1/ GOST 30244-94 · CLASSE1/UNI 9177		
 Length of rolls/ Longitud de piezas	40 m		
 Width/ Ancho	267 cm		
 Euroclase	B-s2, d0 / EN 13501-1		
 Quality management system Sistemas de gestión de calidad		ISO 9001	





Vertical indoor curtain
Cortina vertical interior



bim
object®



Con S+ Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)

SOLTIS HARMONY 88

Sauleda



Blanco 88-2044
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm



Champagne 88-2175
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm




Beige Arena 88-2135
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm



Cáñamo 88-50265
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm



Pimienta 88-2012
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm




Marrón ceniza 88-50329
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm




Bronce 88-2043
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm



Bambú 88-50333
S width / ancho 177 cm




Albaricoque 88-50332
S width / ancho 177 cm



Paprika 88-50308
S width / ancho 177 cm



Bermudas 88-50306
S width / ancho 177 cm




Breva 88-50335
S width / ancho 177 cm



Gris Claro 88-2171
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm




Alu/ Alu 88-2048
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Hormigón 88-2167
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Antracita 88-2047
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Negro 88-2053
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm

**SOLTIS PERFORM 92**

Normas

Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	310 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	210 daN/5 cm	
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	45 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	20 daN	
Weight/ Peso	420 gr/m ²		EN ISO 2286-2
Thickness/ Espesor	0,45 mm		
Fire resistance/ Resistencia al fuego	B1/DIN 4102-1 · BS 7837 · BS 5867 Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800-1 · Classe 1/ UNI 9177-87 · M1 / UNE 23.727-90 · VKF 5.2/SN 198898 · 1530.3/AS/NZS · G1/GOST 30244-94 · METHOD 1/NFPA 701 · CSFM T19 · CLASS A / ASTM E84		
Length of rolls/ Longitud de piezas	177 cm width / 177 cm ancho 50 m 267 cm width / 267 cm ancho 40 m		
Width/ Ancho	177 cm 267cm		
Euroclase	B-s2, d0 / EN 13501-1		
Quality management system Sistemas de gestión de calidad	ISO 9001		

Serge Ferrari



Vertical indoor curtain · Outdoor screen
Cortina vertical interior · Screen para exterior



Con S+ Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)






Champagne 92-2175

S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Cañamo 92-50265

S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Pimienta 92-2012

S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Oro 92-50273

S ancho / width 177 cm



Habana 92-50266

S ancho / width 177 cm



Bronce 92-2043

S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Coleoptero 92-2149

S ancho / width 177 cm



Chocolate 92-2148

S ancho / width 177 cm



Marron 92-2137

S ancho / width 177 cm



Verde Musgo 92-2158

S ancho / width 177 cm



Petróleo 92-50264

S ancho / width 177 cm



Verde Abeto 92-2039

S ancho / width 177 cm



Anís 92-2157

S ancho / width 177 cm



Bambú 92-50333

S ancho / width 177 cm



Amarillo Med. 92-2013

S ancho / width 177 cm




Girasol 92-2166

S ancho / width 177 cm



Naranja 92-8204

S ancho / width 177 cm



Cobre 92-50274

S ancho / width 177 cm



Caramelo 92-50261

S ancho / width 177 cm



Zanahoria 92-2172

S ancho / width 177 cm



Terracota 92-50267

S ancho / width 177 cm



Rojo Ter. 92-2152

S ancho / width 177 cm



Moscatel 92-50260

S ancho / width 177 cm



Granadina 92-50268

S ancho / width 177 cm



Rojo 92-8255

S ancho / width 177 cm



Malva 92-2163

S ancho / width 177 cm



Lavanda 92-2164

S ancho / width 177 cm



Ciruela 92-50336

S ancho / width 177 cm



Turquesa Int. 92-50271
S ancho / width 177 cm



Hawai 92-50269
S ancho / width 177 cm



Azul Lago 92-2160
S ancho / width 177 cm



Cardo 92-50270
S ancho / width 177 cm



Azul Noche 92-2161
S ancho / width 177 cm



Azul Marino 92-50342
S ancho / width 177 cm



Blanco 92-2044
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Gris Claro 92-2171
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Alu/Antracita 92-2068
S ancho / width 177 cm



Beige Arena 92-2135
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Blanco 92-2051
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Metal Amart. 92-2045
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Nube 92-50272
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Crudo 92-2046
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Hormigón 92-2167
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Gris Inter. 92-2065
S ancho / width 177 cm



Alu/Alu 92-2048
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Antracita 92-2047
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Gris Medio 92-2074
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Negro 92-2053
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Bronce 92-2043
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



SOLTIS LOUNGE 96 SOLTIS PROOF W96 Normas

 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	220 daN/5 cm	220 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	220 daN/5 cm	220 daN/5 cm	
 Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN	25 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	25 daN	20 daN	
 Weight/ Peso		400 gr/m ²	620 gr/m ²	EN ISO 2286-2
 Thickness/ Espesor		0,45 mm	0,56 mm	
 Fire resistance/ Resistencia al fuego		M2	M2	NFP 92-507
 Length of rolls/ Longitud de piezas		40 m	35 m	
 Width/ Ancho		120 cm 267cm	267cm	
 Quality management system Sistemas de gestión de calidad				ISO 9001




Preconstraint
Technology



Con S+ Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)






Vertical indoor curtain · Outdoor screen
Cortina vertical interior · Screen para exterior

SOLTIS LOUNGE 96


Sauleda




Blanco 96-8102*
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Karité 96-50843
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Blanco Roto 96-1103*
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Arena 96-8861*
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Beige Arena 96-2135
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Topo 96-50850
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Nube 96-50272
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Piedra 96-2171*
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Platino 96-50844
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Aureolina 96-50845
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Caramelo 96-50261
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Rojo 96-8255
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Cítrico 96-50846
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Tilo 96-50848
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Jungla 96-50849
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Acapulco 96-50847
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Atlántida 96-50851
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Azul Noche 96-2161
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Bronce 96-2043
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Antracita 96-2047*
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Negro 96-8450
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm

* Colores disponibles en versión impermeable Soltis Proof W96

SOLTIS PROOF W96



W96-8102



W96-1103



W96-8861




W96-2171



W96-2047

SOLTIS MASTER 99


Color / Alu



Blanco 99-2055

S ancho / width 177 cm

L ancho / width 267 cm



Cuarzo 99-50285

S ancho / width 177 cm

L ancho / width 267 cm



Cáñamo 99-50287

S ancho / width 177 cm



Espuma 99-50284

S ancho / width 177 cm



Beige Arena 99-50286

S ancho / width 177 cm

L ancho / width 267 cm



Arcilla 99-50288

S ancho / width 177 cm



Fiordo 99-50299

S ancho / width 177 cm



Marrón Ceniza 99-50289

S ancho / width 177 cm



Castaño 99-50290

S ancho / width 177 cm



Alu 99-2059

S ancho / width 177 cm



Gris Medio 99-2073

S ancho / width 177 cm



Antracita 99-2068

S ancho / width 177 cm

L ancho / width 267 cm




Albaricoque 99-50292

S ancho / width 177 cm



Paprika 99-50293

S ancho / width 177 cm



Bermudas 99-50300

S ancho / width 177 cm



Loto 99-50294

S ancho / width 177 cm



Cenit 99-50291

S ancho / width 177 cm



Bambú 9-50295

S ancho / width 177 cm



Lila 99-50296

S ancho / width 177 cm



Breva 99-50297

S ancho / width 177 cm




Ciruela 99-50298

S ancho / width 177 cm

SOLTIS MASTER 99

Sauleda

Color / Color




Espuma 99-50301
S ancho / width 177 cm




Gris Claro 99-2058
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



99-2115
S ancho / width 177 cm



Blanco 99-2055
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Cuarzo 99-50285
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Cáñamo 99-50287
S ancho / width 177 cm



Gris Claro 99-2011
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Arcilla 99-50305
S ancho / width 177 cm



Antracita 99-2047
S ancho / width 177 cm

SOLTIS MASTER 99

Normas

Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	160 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	170 daN/5 cm	
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	11 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	13 daN	
Weight/ Peso		290 gr/m ²	EN ISO 2286-2
Thickness/ Espesor		0,32 mm	
Fire resistance/ Resistencia al fuego	B1/DIN 4102-1 · BS 7837 · BS 5867 Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800-1 · Classe 1 / UNI 9177-87 · M1 / UNE 23.727-90 · VKF 5.2/SN 198898 - 1530.3/AS/NZS · G1/GOST 30244-94 · METHOD 1/NFPA 701 · CSFM T19 · CLASS A / ASTM E84		
Length of rolls/ Longitud de piezas		177 cm: 50 m 267 cm: 40 m	
Width/ Ancho		177 cm 267 cm	
Euroclase		B-s2, d0 / EN 13501-1	
Quality management system Sistemas de gestión de calidad			ISO 9001

Serge Ferrari



Awning · Vertical indoor curtain · Outdoor screen
Toldo · Cortina vertical interior · Screen exterior



bim
object®

Precontraint®
Technology



Con S+ Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)




ELITE

Normas

Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	130 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	130 daN/5 cm	
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	15 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	15 daN	
Weight/ Peso		390 gr/m ²	EN ISO 2286-2
Thickness/ Espesor		0,45 mm	
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m	
Width/ Ancho		120 cm	
Euroclase		Classe 1	EN 13773
Quality management system Sistemas de gestión de calidad			ISO 9001

Serge Ferrari



Awning · Pegolas · Verandahs
Toldos · Pérgolas · Verandas



Con S+ Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)




Blanco F5390-8102
S ancho / width 120 cm




Blanco Roto F5390-1103
S ancho / width 120 cm




Arena F5390-8861
S ancho / width 120 cm



Karité F5390-50843
S ancho / width 120 cm



Beige Arena F5390-2135
S ancho / width 120 cm



Topo F5390-50850
S ancho / width 120 cm




Nube F5390-50272
S ancho / width 120 cm




Piedra F5390-2171
S ancho / width 120 cm




Platino F5390-50844
S ancho / width 120 cm



Antracita F5390-2047
S ancho / width 120 cm



Negro F5390-8450
S ancho / width 120 cm



Bronce F5390-2043
S ancho / width 120 cm



Jungla F5390-50849
S ancho / width 120 cm



Acapulco F5390-50847
S ancho / width 120 cm



Atlántida F5390-50851
S ancho / width 120 cm



Azul Noche F5390-2161
S ancho / width 120 cm



Rojo F5390-8255
S ancho / width 120 cm



Caramelo F5390-50261
S ancho / width 120 cm




Aureolina F5390-50845
S ancho / width 120 cm



Cítrico F5390-50846
S ancho / width 120 cm



F5390-50848
S ancho / width 120 cm



Blanco 502V2-8102C
ancho / width 180 cm



Champagne 502V2-8341C
ancho / width 180 cm



Arena 502V2-8861C
ancho / width 180 cm




Cañamo 502V2-50265C
ancho / width 180 cm




Beige Arena 502V2-2135C
ancho / width 180 cm



Pimienta 502V2-2012C
ancho / width 180 cm



Capuchino 502V2-2141C
ancho / width 180 cm



Chocolate 502V2-50265C
ancho / width 180 cm



Kaki 502V2-50669C
ancho / width 180 cm



Marrón 502V2-2137C
ancho / width 180 cm



Limón 502V2-50674C
ancho / width 180 cm



Girasol 502V2-2166C
ancho / width 180 cm



Ocre 502V2-50671C
ancho / width 180 cm



Naranja 502V2-8204C
ancho / width 180 cm



Zanahoria 502V2-2172C
ancho / width 180 cm



Frambuesa 502V2-2150C
ancho / width 180 cm



Rojo 502V2-8255C
ancho / width 180 cm



Terracotta 502V2-20185C
ancho / width 180 cm



Burdeos 502V2-8284C
ancho / width 180 cm



Anís 502V2-2157C
ancho / width 180 cm



Oliva 502V2-50668C
ancho / width 180 cm



Terracotta 502V2-2158C
ancho / width 180 cm



Nenúfar 502V2-50670C
ancho / width 180 cm



Verde Tenis 502V2-8056C
ancho / width 180 cm



Verde Botella 502V2-50668C
ancho / width 180 cm



Celadón 502V2-50675C
ancho / width 180 cm



Azul Báltico 502V2-50676C
ancho / width 180 cm



Azul Lago 502V2-2160C
ancho / width 180 cm



Azul Oscuro 502V2-50673C
ancho / width 180 cm



Cardo 502V2-50270C
ancho / width 180 cm



Azul Temp. 502V2-50672C
ancho / width 180 cm



Azur 502V2-50677C
ancho / width 180 cm

SOLTIS PROOF 502

Sauleda



Azul Noche 502V2-2161C
ancho / width 180 cm



Azul Marino 502V2-50270C
ancho / width 180 cm



Gris Claro 502V2-2171C
ancho / width 180 cm



Hormigón 502V2-2167C
ancho / width 180 cm



Negro 502V2-8450C
ancho / width 180 cm

Colores metalizados



Reloj Terciopelo 502V2-2152C
ancho / width 180 cm



Hoja Otoñal 502V2-2138C
ancho / width 180 cm




Alu 502V2-2168C
ancho / width 180 cm

PROOF 502

Normas

<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	200 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	200 daN/5 cm	
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	20 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	20 daN	
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	570 gr/m ²		EN ISO 2286-2
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,45 mm		
<input type="checkbox"/> Fire resistance/ Resistencia al fuego	M2/NFP92-507 · B1/DIN 4102-1 · BS 7837 · 1530.3/AS/NZS · Method 1 and 2 M2 / UNE 23.727-90 · VKF 5.3/SN 198898 · Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800 Group1/ AS NZS 3837 · CLASS 2/UNI 9177-87 · METHOD 1 & 2/NFPA 701 · CSFMT19 · CLASS A/ASTM E84 · G1/GOST 30244-94 · CAN/ULC-S109 · CPIA 84		
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	40 m		
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	180 cm		
<input type="checkbox"/> Euroclase	B-s2, d0		EN 13501-1
<input type="checkbox"/> Quality management system Sistemas de gestión de calidad			ISO 9001

Serge Ferrari



Shade sails · Pagodas
Tensados vela · Pagodas



Garantía 10 años



Con S+ Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)



TOUCH

Normas

Openness factor Coeficiente de apertura	3%	
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	120 daN/5 cm
	Weft Trama	150 daN/5 cm
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	15 daN
	Weft Trama	15 daN
Weight/ Peso	470 gr/m ²	EN ISO 2286-2
Fire resistance/ Resistencia al fuego	M1/NFP92-507 · Method 1 and2 · NFPA701 · CSFMT19 · CLASSE/ASTME84 · Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800-1 · CANALUCS109 · Classe I/UNE EN 13773 · M1 / UNE 23727 · BS 7837 · BS5867 · VKF 5.3/SN 198898 · B1/ DIN 4102-1 1530.3/AS/NZS · Group1/ AS NZS 3837 · G1/ GOST 30244-94 · CLASSEI/UNI 9177	
Thickness/ Espesor	0,75 mm	
Length of rolls/ Longitud de piezas	45 m	
Width/ Ancho	180 cm 270 cm	
Euroclase	B-s2, d0	EN 13501-1
Quality management system Sistemas de gestión de calidad	ISO 9001	

Serge Ferrari



Vertical indoor curtain
Cortina vertical interior



Con S+ Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)



Jasmin 7653-50982

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Carrare 7653-50937

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Nacre 7653-50953

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm




Silex 7653-50946

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Gris Agate 7653-50945

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Raphia 7653-50959

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Glacier 7653-50955

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Blé 7653-50941

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Curcuma 7653-50942

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Citrine 7653-50962

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm




Bourgeon 7653-50954

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Roseau 7653-50964

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Ficelle 7653-50957

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Biscuit 7653-50960

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Erable 7653-50952

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Céleste 7653-50938

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Éléphant 7653-50943

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Opaline 7653-50947

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Rivage 7653-50949

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Pacifique 7653-50961

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Crénus 7653-50950

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Cobalt 7653-50944

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Tornade 7653-50963

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Tonka 7653-50939

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Tanin 7653-50948

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Moka 7653-50958

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Acajou 7653-50951

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Fusain 7653-50940

S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Taller antic. Barcelona (2018) - 7930 Sauleda Screen 40 Optik



Sauleda Screen 40 Optik

7929 | 7930
250 cm | 300 cm


Sauleda Screen 40 White

7926 | 7927 | 7928
250 cm | 300 cm | ECO 250 cm


Sauleda Screen 40 Sand

7937 | 7938 | 7939
250 cm | 300 cm | ECO 250 cm

Sauleda Screen 40 Beige

7947
250 cm


Sauleda Screen 40 Alu

7949
250 cm

Sauleda Screen 40 Pearl

7940 | 7941 | 7942
250 cm | 300 cm | ECO 250 cm

Sauleda Screen 40 Iron

7945 | 7946
250 cm | 300 cm


Sauleda Screen 40 Metal

7943
250 cm


Sauleda Screen 40 Bronze

7948
250 cm

Sauleda Screen 40 Black

7944
250 cm

PANEL BLIND



ROLLER BLIND



VERTICAL BLIND

Panel blind · Roller blind · Vertical blind

Panel estor · Estor enrollable · Estor vertical

SAULEDA SCREEN 40

Openness factor Coeficiente de apertura	5%
Composition/ Composición	72% PVC 28% PES
Weight/ Peso	± 400 gr/m ²
Thickness/ Espesor	0,55 mm
Width/ Ancho	250-300 cm
Fire classification Reacción al fuego	NF P 92 503-507 Class M1 NFPA 701
Colour fastness Solidez al color	5/5
Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
Greenguard UL 2818	Yes/ Sí
Length of rolls/ Longitud de piezas	25 m



SOUND ABSORPTION

CERTIFIED
ISO 9001

M1



FLAME RETARDANT






Sauleda Screen 50 Optik
7861



Sauleda Screen 50 White
7862



Sauleda Screen 50 Marfil
7863



Sauleda Screen 50 Stone
7866




Sauleda Screen 50 Silver
7867



Sauleda Screen 50 Beige
7864




Sauleda Screen 50 Chocolat
7865




Sauleda Screen 50 Mineral
7868




Sauleda Screen 50 Grafito
7869



Sauleda Screen 50 Black
7871



PANEL BLIND



ROLLER BLIND



VERTICAL BLIND

Panel blind · Roller blind · Vertical blind

Panel estor · Estor enrollable · Estor vertical

SAULEDA SCREEN 50

	Openness factor Coeficiente de apertura	5%
<input type="checkbox"/>	Composition/ Composición	81% PVC 19% PES
	Weight/ Peso	± 500 r/m ²
	Thickness/ Espesor	0,69 mm
	Width/ Ancho	250 cm
	Fire classification Reacción al fuego	NF P 92 503-507 Class M1 NFPA 701
	Colour fastness Solidez al color	5/5
	Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
<input checked="" type="checkbox"/>	Greenguard UL 2818	Yes/ Sí
	Length of rolls/ Longitud de piezas	25 m



SOUND ABSORPTION



CERTIFIED
ISO 9001



M1



FLAME RETARDANT







Sauleda Screen 60 Optik
7981



Sauleda Screen 60 White
7982



Sauleda Screen 60 Marfil
7983



Sauleda Screen 60 Stone
7985




Sauleda Screen 60 Grey
7986




Sauleda Screen 60 Sand
7984




Sauleda Screen 60 Mineral
7987




Sauleda Screen 60 Iron
7988




Sauleda Screen 60 Grafito
7989



Sauleda Screen 60 Black
7990



PANEL BLIND



ROLLER BLIND



VERTICAL BLIND

Panel blind · Roller blind · Vertical blind

Panel estor · Estor enrollable · Estor vertical

SAULEDA SCREEN 60

Openness factor Coeficiente de apertura	3%
<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	83% PVC 17% PES
Weight/ Peso	± 600 gr/m ²
Thickness/ Espesor	0,80 mm
Width/ Ancho	250 cm
Fire classification Reacción al fuego	NF P 92 503-507 Class M1 NFPA 701
Colour fastness Solidez al color	5/5
Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
<input checked="" type="checkbox"/> Greenguard UL 2818	Yes/ Sí
Length of rolls/ Longitud de piezas	25 m



SOUND ABSORPTION



CERTIFIED
ISO 9001



M1




FLAME RETARDANT






TEXPERT-FR

<input type="checkbox"/> Material/ Material		Polyester Poliéster
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		200 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	100 daN / 5 cm
	Weft Trama	90 daN / 5 cm
<input type="checkbox"/> Spray Test		100
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		250 cm
<input type="checkbox"/> Fire classification Reacción al fuego		M1
<input type="checkbox"/> Light fastness Solidez al color		6/7
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m



PANEL BLIND



ROLLER BLIND



VERTICAL BLIND

Panel blind · Roller blind · Vertical blind
Panel estor · Estor enrollable · Estor vertical





Texpert-FR Blanco
1382



Texpert-FR Marfil
1381



Texpert-FR Avena
1380



Texpert-FR Salmon
1391



Texpert-FR Orange
1390



Texpert-FR Lima
1383



Texpert-FR Eucaliptus
1392



Texpert-FR Lila
1389



Texpert-FR Grape
1388



Texpert-FR Indigo
1393




Texpert-FR Perla
1385



Texpert-FR Silver
1384



Texpert-FR aAntracita
1386



Texpert-FR Negro
1387





Wind Blanco
1375



Wind Beige
1376



Wind Mineral
1377

**WIND**

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		150 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	90 Kg / 5 cm
	Weft Trama	75 Kg / 5 cm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		300 cm
<input type="checkbox"/> Fire classification Reacción al fuego		Sauleda Protector
<input type="checkbox"/> Colour fastness to light Solidez del color a la luz		Blue Scale 7-8 / 8 Escala Azul 7-8 / 8
<input type="checkbox"/> Colour fastness to weathering Solidez del color a la intemperie		Blue Scale 7-8 / 8 Escala Azul 7-8 / 8
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		30 m



Outdoor curtain
Cortina exterior

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER


CERTIFIED
R
ISO 9001

(S)
FABRIC
PROTECTOR

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




Trend Light Blanco
6915



Trend Light Crema
6916




Trend Light Arena
6917




Trend Light Antracita
6918

TREND LIGHT

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	Polyester AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex	
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	$\pm 650 \text{ gr/m}^2$	
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia tracción	Warp Urdimbre	200 daN / 5 cm
	Weft Trama	150 daN / 5 cm
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia desgarre	Warp Urdimbre	13 daN
	Weft Trama	13 daN
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	300 cm	
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,48 mm	
<input type="checkbox"/> Fire classification Reacción al fuego	M2	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	



Panel blind · Roller blind · Vertical blind · Pergola





Panel estor · Estor enrollable · Estor vertical · Pérgola




Panel blind · Roller blind · Vertical blind · Pergola





Fabrinet Gris
1370



Fabrinet Negro
1371

FABRINET

	Openness factor Coeficiente de apertura	50%
	Material/ Material	Polyester PVC Poliéster PVC
	Weight/ Peso	200 gr/m ²
	Warp Urdimbre	90 daN / 5 cm
	Weft Trama	75 daN / 5 cm
	Thickness/ Espesor	0,51 mm
	Width/ Ancho	305 cm
	Light Fastness Solidez a la luz	6/7
	Fire classification Reacción al fuego	M1
	Adhesion/ Adherencia	8 daN / 5 cm
	Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m



Lateral screen
Screen lateral



FLAME RETARDANT



REACH




Alella White House, Barcelona (2019)

Textile/

Dressing outdoors

Vistiendo tu vida al aire libre





THE FIRST 3D FABRIC, SOLUTION-DYED ACRYLIC.

Textile, integrated into the family of fabrics with 3D structure, spacer and air-mesh.

Until now, the 3D items in the market have not provided good performance in outdoor use, they have been mainly used indoors or outdoors but with low solar exposure.

Comfort 3D takes advantage of the benefits of 3D fabrics (cushioning, breathability) to be used outdoors, providing excellent behavior and durability of color, performance and comfort.

Unique features

Comfort 3D is a warp knitted fabric, 3D Air-mesh. It consists of two independent faces of fabric, joined by a net of yarns, which link both sides of fabric to form a single structure and achieve volume. With variable thickness until 20 mm that varies according to application.

EL PRIMER TEJIDO 3D, ACRÍLICO TINTADO A LA MASA.


Textil, integrado dentro de la familia de tejidos de estructura 3D, spacer y air-mesh.

Hasta ahora, los artículos 3D presentes en el mercado no están proporcionando un buen rendimiento en el uso de exterior, principalmente se utilizan en espacios de interior o en exterior pero de baja exposición solar. Comfort 3D aprovecha los beneficios de los tejidos 3D (acolchamiento, transpirabilidad) para poder ser utilizados en el exterior, proporcionando un excelente comportamiento y durabilidad del color, prestaciones y confort.

Características únicas

Comfort 3D es un tejido de malla por urdimbre, 3D Air-mesh. Se compone de dos caras independientes de tejido, unidas por una red de hilado, que ligan ambas caras de tejido para conformar una única estructura y conseguir volumen.

De espesor variable hasta 20 mm que varía según aplicación.



Advantages of comfort 3D: Excellent colour fastness, outdoor resistance, padding, high breathability, easy drying, facilitates the transport, of humidity and temperature low density and lightness, volume, resistance and redistribution of compression, open fabric, stable and unbreakable.

Ventajas de comfort 3D: Excelente solidez del color, resistencia a la intemperie, acolchado, alta transpirabilidad, fácil secado, facilita el transporte de humedad y temperatura, baja densidad y ligereza, volumen, resistencia y redistribución de la compresión, tejido abierto, estable e indesmearable.



COMFORT 3D

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	Solution Dyed Acrylic - Polyester Acrílico Tintado Masa - Poliéster
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	500 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Abrasion/ Abrasión (Martindale test)	30.000 cycles
<input type="checkbox"/> Colour fastness Solidez al color	7-8/8
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	300 cm
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	2,8 mm
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m
<input type="checkbox"/> Application/ Aplicación	

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA EXCLUSIVE PRODUCT LINE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
ISO 9001
WORLD PATENT



Natural
1360



Sand
1361



Scarlett
1363



Pacific
1362



Mineral
1366



Smoke
1364



Ash
1365





Optik
3934 ●



Blanco
3701 ● ● ●
3837 ●



Natural
3702 ● ● ●
3815 ●



Sand
1228 ● ● ● new



Tennere
3827 ● ● ●
3835 ● ●



Avena
3707 ● ● ●
3828 ● ●



Alabastro
3703 ● ● ●



Marmol
1227 ● ● ● new



Marfil
3704 ● ● ●
3838 ● ●



Integral
3705 ● ● ●
3839 ● ●



Toffee
3706 ● ● ●



Marron
3712 ● ● ●



Terracota
3710 ● ● ●



Cafe
3713 ● ● ●



Garnet
3945 ● ● ●



Coco
3820 ● ● ●
3836 ● ●



Limon
3935 ● ● ●



Amarillo
3714 ● ● ●



Mandarina
3715 ● ● ●
3829 ● ●



Oro
3824 ● ● ●



Mostaza
3708 ● ● ●



Azafran
3709 ● ● ●



Tomato
3716 ● ● ●



Rojo
3717 ● ● ●



Logo Red
1226 ● ● ● new



Fuoco
3822 ● ● ●



Granate
3711 ● ● ●
3840 ● ●



Brasserie
3718 ● ● ●
3818 ● ●



Splendore
3826 ● ● ●



Pink
3946 ● ● ●



Grape
1225 ● ● ● new



Lila
3942 ● ● ●



TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Lisos/Plains
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic
Width / Ancho	● 160 cm / 63" ● 137 cm / 54" ● 155 cm / 61"
Weight / Peso	260 gr / m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8
Fiber structure Estructura de fibra	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> 
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Application / Aplicaciones	
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm
	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Annex 1, Part 8 - BS 5882 Cigarette & Match

(agora)[®]



Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

PLAIN

Sauleda



Scarlet
3947 ●



Malva
3944 ●



Purpura
3720 ●



Brote
3939 ●



Oliva
3724 ●



Anis
3936 ●



Verde Claro
3726 ●



Confetti
3937 ●



Verde
3727 ● ●



Botella
3725 ● ●
3841 ●



Foret
3821 ●



Trebol
3938 ●



Acqua
3940 ●



Turkis
3721 ●
3842 ●



Bombay
3941 ●



Indigo
3733 ●



Brisa
3736 ●



Aral
3943 ●



Azul
3722 ●
3855 ●



Marino
3723 ● ●
3843 ●



Silver
3728 ●
3844 ●



Perla
3735 ●



Piedra
3825 ●
3834 ●



Mineral
3729 ● ●
3845 ●



Basalto
3730 ●



Grafito
3823 ●
3833 ●



Antracita
3731 ● ●
3846 ●



Negro
3732 ● ●
3847 ●

● 160 cm /63"

● 137 cm /54"

● WATERPROOF STOCK



TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES		Panama
Composition / Composición		100% Solution Dyed Acrylic
Width / Ancho		160 cm / 63"
Weight / Peso		280 gr / m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas		50 ml
Finish A acabado		Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Light fastness / Solidez a la luz		7 / 8
Fiber structure Estructura de fibra		The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.
Warranty / Garantía		5 years* / 5 años**
Tolerance Tolerancia		Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Annex 1, Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match

(agora)[®]



OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Panama Blanco
3739



Panama Marfil
3741



Panama Beige - Cafe
3738



Panama Integral
3740



Panama Lino
8008



Panama Coco
8001



Panama Citron
8003




Panama Tangerine
8000




Panama Scarlet
8005



Panama Cherry
3660



Panama Garnet
8012



Panama Malva
8010



Panama Menta
8004



Panama Green
3666



Panama Grass
3665



Panama Alga
3667



Panama Oliva
8002



Panama Basil
3668



Panama Acqua
8006



Panama Ice
8014



Panama Artic
8007



Panama Ocean
3661



Panama Lapis
3662



Panama Slate
3664



Panama Flint
3663



Panama Brisa
8011



Panama Mineral
3742



Panama Fossil
3659




Panama Cloud
3658



Panama Ash
3743



Panama Siena
8009



Panama Stone Grey
3669



Panama Onyx
3657



Panama Grafito
8013



T Agora Blanco
1200



T Agora Marfil
1209



T Agora Sand
1211



T Agora Beige
1201



T Agora Integral
1207



T Agora Grape
1206



T Agora Granate
1205



T Agora Botella
1202



T Agora Lavanda
1203



T Agora Marino
1208



T Agora Piedra
1210



T Agora Grafito
1204

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	T AGORA	T AGORA 5X5
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic	
Width / Ancho	160 cm / 63"	
Weight / Peso	280 gr / m ²	260 gr / m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml	
Rapport	/	10 cm
Finish Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8	
Fiber structure Estructura de fibra	The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.	
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**	
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO (Except Flamè) - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1, Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match

(agora)[®]




Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



T Agora **Lavanda 5x5**
1222



T Agora **Piedra 5x5**
1223



T Agora **Grape 5x5**
1219



T Agora **Grafito 5x5**
1220



T Agora **Integral 5x5**
1215



T Agora **Granate 5x5**
1218



T Agora **Botella 5x5**
1217



Agora Bruma Liqen
1015



Agora Senda Liqen
1040



Agora Bruma Agua
1020



Agora Senda Agua
1045




Agora Bruma Oliva
1016



Agora Senda Oliva
1041



Agora Bruma Lago
1019




Agora Senda Lago
1044



Agora Bruma Musgo
1017



Agora Senda Musgo
1042



Agora Bruma Oceano
1018



Agora Senda Oceano
1043

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Bruma	Senda
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic	
Width / Ancho	160 cm / 63"	
Weight / Peso	400 gr / m ²	440 gr / m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas	30 ml	
Finish Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8	
Fiber structure Estructura de fibra	 The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.	
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**	
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO (Except Senda) - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match

(agora)[®]



Oeko-Tex[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




NATURAL SHADES

Sauleda



Agora Bruma **Almendra**
1001



Agora Senda **Almendra**
1026



Agora Bruma **Ceniza**
1006




Agora Senda **Ceniza**
1031



Agora Bruma **Cacao**
1002




Agora Senda **Cacao**
1027



Agora Bruma **Sombra**
1005




Agora Senda **Sombra**
1030



Agora Bruma **Topo**
1003



Agora Senda **Topo**
1028



Agora Bruma **Grafito**
1004



Agora Senda **Grafito**
1029




Agora Bruma **Niebla**
1007



Agora Senda **Niebla**
1032



Agora Bruma **Dragon**
1008



Agora Senda **Dragon**
1033



Agora Bruma **Nieve**
1021 (new)



Agora Senda **Nieve**
1046 (new)



Agora Bruma **Avena**
1022 (new)



Agora Senda **Avena**
1047 (new)



Agora Bruma **Nuez**
1009



Agora Senda **Nuez**
1034



Agora Bruma **Esparto**
1010



Agora Senda **Esparto**
1035



Agora Bruma **Salmon**
1014



Agora Senda **Salmon**
1039



Agora Bruma **Coral**
1013



Agora Senda **Coral**
1038



Agora Bruma **Teja**
1012



Agora Senda **Teja**
1037



Agora Bruma **Avellana**
1011



Agora Senda **Avellana**
1036






TWITELL

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	300 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Teflon with stain and mildew resistant treatment Teflon con tratamiento antimanchas y antihongos
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	160 cm / 63"
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz	7/8
<input type="checkbox"/> Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%
<input type="checkbox"/> Application/ Aplicación	

(agora)[®]



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100


Agora Twitell **Jazmin** 3960Agora Twitell **Curcuma** 3965Agora Twitell **Ery** 3964Agora Twitell **Luya** 3966Agora Twitell **Bora** 3962Agora Twitell **Hibiscus** 3967Agora Twitell **Sacha** 3961Agora Twitell **Flambo** 3968Agora Twitell **Urucu** 3963Agora Twitell **CROTO** 3969Agora Twitell **Mirto** 3972Agora Twitell **Usambara** 3971Agora Twitell **Toe** 3973Agora Twitell **Reho** 3970Agora Twitell **Monteverde** 3974Agora Twitell **Ludo** 3975Agora Twitell **Aka** 3977Agora Twitell **Verbena** 3976Agora Twitell **Io** 3978**Two sided fabric**

Tejido a doble cara






Abaco Ego
3955



Abaco River
3957



Abaco Carbono
3958



Abaco Sea
3956



Abaco Sand
3953




Abaco Botanic
3954



Trian Harley
3931



Trian Clue
3928



Trian Parker
3930



Trian Camp
3932



Trian Ivy
3929



Trian Zero
3933

BAR





Scarlet
3947 ●



Garnet
3945 ●



Splendore
3826 ●



Fuoco
3822 ●



Brote
3939 ●




Trebol
3938 ●



Foret
3821 ●



Tennere
3827 ●
3835 ●



Acqua
3940 ●



Aral
3943 ●



Integral
3705 ●
3839 ●



Piedra
3825 ●
3834 ●



Grafito
3823 ●
3833 ●



Oro
3824 ●



Coco
3820 ●
3836 ●

	TRIAN	ABACO	MOULINÉ
<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa		
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	360 grs/m ²	260 gr/m ²	260 grs/m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Teflon with stain and mildew resistant treatment Teflón con tratamiento antimanchas y antihongos		
<input type="checkbox"/> Rapport	14 cm / 5,5"	15 cm / 5,9"	
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	160 cm / 63"	160 cm / 63"	160 cm / 63" 137 cm / 54"
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años		
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención			
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m		
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz	7/8		
Other features/ Otras características	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency Evita la condensación y la humedad. Buena repelencia al aceite.		
Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%		
Application/ Aplicación			

(agora)[®]



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100







Artisan Nacar
1401




Artisan Mineral
1402



Artisan Plomo
1403



Artisan Taupe
1404



Artisan Brisa
1405



Artisan Musgo
1406



Artisan Roca
1407



Artisan Yute
1408



Artisan Arena
1409



Artisan Hueso
1410



Artisan Niebla
1411



Artisan Perla
1412




Artisan Acero
1413



Artisan Humo
1414



Artisan Marengo
1415



Artisan Grafito
1416

ARTISAN

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa
Weight/ Peso	450 gr/m ²
Finish/ Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Width/ Ancho	160 cm / 63"
Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
Cleaning instructions/ Manutención	
Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m
Light Fastness Solidez a la luz	7/8
Other features/ Otras características	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency Evita la condensación y la humedad. Buena repelencia al aceite.
Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%
Application/ Aplicación	










(agora)[®]



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100






Vimini Prita
1438Vimini Mineral
1442Vimini Coral
1439Vimini Taupe
1443Vimini Celeste
1440Vimini Grafito
1444Vimini Perla
1441Diam. Prita
1417Diam. Mineral
1421Diam. Coral
1418Diam. Taupe
1422Diam. Celeste
1419Diam. Grafito
1423Diam. Perla
1420Scala Prita
1431Scala Mineral
1435Scala Coral
1432Scala Taupe
1436Scala Celeste
1433Scala Grafito
1437Scala Perla
1434Picco Prita
1424Picco Mineral
1428Picco Coral
1425Picco Taupe
1429Picco Celeste
1426Picco Grafito
1430Picco Perla
1427**SIMMETRIA**

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	Virmini, Scala, Pico: 420 gr/m ² Diamante: 405 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	160 cm / 63"
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz	7/8
Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%
Application/ Aplicación	

(agora)[®]OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Fantasy Blanco
3781



Fantasy Crema
3780



Fantasy Arena
3782



Fantasy Beige
3775



Fantasy Cafe
3776



Fantasy Marino
3777




Fantasy Gris
3779




Fantasy Negro
3778

EXODO




Exodo 002
3791



Exodo 062
3793



Exodo 017
3792



Exodo 001
3790



Rayure Beige

3787



Rayure Amarillo

3785



Rayure Marron

3789



Rayure Azul

3786



Rayure Gris

3788



	FANTASY	RAYURE	EXODO
<input type="checkbox"/> Composition/ Composición		100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa	
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	310 gr/m ²	260 gr/m ²	300 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Teflon with stain and mildew resistant treatment Teflon con tratamiento antimanchas y antihongos	
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	14 cm / 5,5"	15 cm / 5,9"	
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía		5 years/ 5 años	
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención			
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m	
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz		7/8	
Other features/ Otras características	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency Evita la condensación y la humedad. Buena repelencia al aceite.		
Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%		
Application/ Aplicación			

(agora)[®]



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Texture Clara
3950



Texture Ugo
3951



Texture Poe
3949

TEXTURE

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	500 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Teflon with stain and mildew resistant treatment Teflon con tratamiento antimanchas y antihongos
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	160 cm / 63"
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz	7/8
<input type="checkbox"/> Other features/ Otras características	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency Evita la condensación y la humedad. Buena repelencia al aceite.
<input type="checkbox"/> Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%
<input type="checkbox"/> Application/ Aplicación	

(agora)[®]



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100





Relax Blanco
7855



Relax Hueso
7857



Relax Marfil
7856



Relax Vison
7851



Relax Moka
7852



Relax Carmin
7858



Relax Acero
7859



Relax Gris
7853



Relax Negro
7854



RELAX

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	73% PVC + 27% PES	
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	500 gr/m ² +/- 5%	
<input type="checkbox"/> Openness factor Coeficiente de apertura	22,5	
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	210 cm	
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,88 mm +/- 5%	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz	8/8 7/8 white	
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia tracción	Warp Urdimbre	241 daN / 5 cm
	Weft Trama	226 daN / 5 cm
<input type="checkbox"/> Elongation at maximum strength Elongación a la fuerza máxima	Warp Urdimbre	20,3%
	Weft Trama	19,9%
<input type="checkbox"/> Elongation at 20 daN low load Elongación bajo carga de 20 daN	Warp Urdimbre	3,2%
	Weft Trama	3,4%
<input type="checkbox"/> Fire classification Reacción al fuego	M1	



Our factories

Nuestros centros



Weaving plant. Santa María d'Oló, Barcelona.




Logistic platform. Mataró, Barcelona.



Spinning plant. Gironella, Barcelona.



Technical textiles plant. Berga, Barcelona.



Warping plant. Sallent, Barcelona.

Quality

Calidad



WATER RESISTANT
RESISTENTE AL AGUA



STAIN RESISTANT
RESISTENTE A LAS MANCHAS



UV FADE RESISTANT
RESISTENCIA DEL COLOR



DURABLE STRONG
DURABILIDAD



NO CONDUCTOR
NO CONDUCTOR



UV PROTECTION
PROTECCIÓN SOLAR



MOLD RESISTANT
RESISTENTE AL MOHO



EASY TO CLEAN
FÁCIL LIMPIEZA







*The changes start
from the roots*

*Los cambios empiezan
desde las raíces*





THIS MAGAZINE PURIFIES THE AIR

ESTA REVISTA PURIFICA EL AIRE

Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)

+34 933 397 150
sauleda@sauleda.com

Sauleda
since 1897



@sauledatextiles
www.sauleda.com